



Together Stronger

BRIO

www.brioshop.com.tr

www.brio-europe.com

ÜRÜN GRUPLARI / INDEX

Akü Test ve Şarjlama Cihazları	4
Led Lambalar	23
Havalı Aletler	35
Genel Kimyasallar	47
Endüstriyel Boya ve Yalıtım Ürünleri	64
Araç Katkıları	72
Araç Lastik Bakım ve Tamir Grubu	79
DPF Bakım Temizleme Ürünleri	82
Yapıştırıcı, Sabitleyici, Mastik Grubu	85
Araç Bakım Ürünleri	94
Cam Bakım Ürünleri	109
Kaporta Göçük Çektirme Ürünleri	115
Lehim-Kaynak İşleri Ürünleri	122
Bantlar	126
Klima Bakım Ürünleri	130
El Aletleri	136
Takım Arabaları ve Çantaları	145
Krikolar	163
Ampüller	166
Yağlama Ekipmanları	171
Özel Ekipmanlar	178
Zımpara, Kesme Taşı, Flap Diskleri	190
Tork Anahtarları ve Ekipmanları	195

BRIO

www.brioshop.com.tr

Akü Test ve Şarjlama Cihazları



0306-MB

Akü Takviye & Akülü Lastik Şişirme 3000A-150PSI



Brio Airboost, bir akü takviye cihazından çok daha fazlasıdır. Ayrıca yüksek performanslı bir kompresörle donatılmakla kalmıyor, aynı zamanda onu tüm araç sahipleri için vazgeçilmez bir yol arkadaşı haline getiren ek özellikler de sunuyor.

Model

0306-MB

Pil Lityum Kapasitesi (Wh):	88,8wH
Başlangıç Akımı (A):	1750A
Tepe Akımı (A):	3000A
Basınç Aralığı (PSI):	10-150 PSI
Kompresör Kablo Uzunluğu (cm):	50cm
Giriş-Çıkış USB-C:	5-20V/3A PD 60W
Çıkış USB-A:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Şarj Süresi (saat):	1,5 saat
LED Parlaklığı (Lümen):	300 lm
Boyutlar (cm):	25,1*13,8*6,5 cm
Ağırlık (kg):	1,8 kg



- **Dahili kompresör:** 150 Psi kompresör ile Airboost, yolda maksimum güvenlik sağlayarak tüm lastik şişirme ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.
- **Güçlendirici işlevi:** Airboost, 3000 tepe amper gücüyle aracınızı göz açıp kapayıncaya kadar yeniden çalıştırabilir ve akü arızası stresini ortadan kaldırır.
- **Entegre Güç Bankası:** Seyahatleriniz sırasında elektronik cihazlarınızın şarjı bitse de bu sorun değil. Airboost aynı zamanda bir güç bankası işlevi görerek akıllı telefonlarınızın, tabletlerinizin ve diğer cihazlarınızın şarj edilmesini sağlar.
- **Acil durum ışığı:** Acil bir durumda Airboost, optimum görünürlük sağlamak için güçlü bir LED ışıkla donatılmıştır.

0901-B12V2500

Akü Takviye Cihazı 12V 2500A



Model

0901-B12V2500

Voltaj:	12 V
Takviye oranı:	2500 P.LE
Dahili akü:	12V 22 Ah
Kranklanma oranı:	850 A
Şarj yenileme:	230 V
Şarj kapasitesi:	12 V 1.2 Ah
Şarj voltajı maks.:	14.9 V
Akü ömrü (devir):	400-500
Akü sayısı:	1
Ani gerilim atağı koruması:	✓
Sızdırmaz akü:	✓
ABS darbeye dayanıklı kasa:	✓
Otomatik şarj cihazı:	✓
Ateşleyici soket kablosu:	✓
Kablo çapı:	25 mm ²
Kabloların uzunluğu:	87 cm
Boyutlar (U x g x s):	31 x 10 x 28
Ağırlık (kg):	9.5

10 Saniye'de Takviye

- Akünüzü 10 Saniyede Çalıştırır

Art Arda Takviye Sağlar

- Akü durumlarına göre birden fazla aracı takviye edebilme imkanı verir.

Siz Uyurken Şarj Olur

- 12 Saatte tamamen Şarj olur.

22000 mAh – Kapasite

- 22ah ya da 22.000 mAh güç ile takviye başlatır.



İndikatör Ekranı

- Beşli led indikatörler ile ne kadar şarj kaldığını öğrenin.

12v Güç ile Şarj Olur

- 12 Saat'te 12v güç ile Şarj olur, optimal derecede elektrik tüketir.

Uzun Akü Ömrü

400-500 Devirden uzun süren ortalamanın üzerinde akü ömrüne sahiptir.



0901-B12V2200A-X12

Akü Takviye Cihazı 12V



Tepe Akımı:	2200A
Şarj Etme Süresi:	4-5 Saat
USB Çıkışı (DC):	5V 2A
USB Çıkışı 2:	5V 1A
Çıkış Yuvası:	12V 10A
Giriş Yuvası:	15V 1A
USB Kabloları:	Micro-TypeC-Apple Lightning
Batarya Kapasitesi:	51'200mWh
Çakmaklık Şarj Öz.:	Var
Portatif Tutamaç:	Var
Menşei:	Avrupa



10 Saniye'de Takviye

- Akünüzü 10 Saniyede Çalıştırır

Art Arda Takviye Sağlar

- Akü durumlarına göre birden fazla aracı takviye edebilme imkanı verir.

Siz Uyurken Şarj Olur

- 12 Saatte tamamen Şarj olur.

10240 mAh – Kapasite

- 2200A yada 10240 mAh güç ile takviye başlatır.

İndikatör Ekranı

- Beşli led indikatörler ile ne kadar şarj kaldığını öğrenin.

12v Güç ile Şarj Olur

- 12 Saat'te 12v güç ile Şarj olur, optimal derecede elektrik tüketir.

Uzun Akü Ömrü

- 400-500 Devirden uzun süren ortalamanın üzerinde akü ömrüne sahiptir.



0901-B12X24V5000

Akü Takviye Cihazı 12X24V 5000A



Model 0901-B12X24V5000

Voltaj:	12-24V
Takviye oranı:	5000/2500 P.LE
Dahili akü:	2x 22 Ah
Kranklanma oranı:	1700/850 A
Şarj yenileme:	230 V
Şarj kapasitesi:	12V 4Ah
Şarj voltajı maks.:	14.9V / 25.2V
Akü ömrü (devir):	400
Akü sayısı:	2
Ani gerilim atağı koruması:	✓
Sızdırmaz akü:	✓
ABS darbeye dayanıklı kasa:	✓
Otomatik şarj cihazı:	✓
Ateşleyici soket kablosu:	✓
Sigorta:	✓
İzole edilmiş kelepçeler:	✓
Kablo çapı:	50 mm ²
Kabloların uzunluğu:	165 cm
Boyutlar (U x g x s):	32.5 x 19.5 x 43.5
Ağırlık (kg):	17

10 Saniye'de Takviye

- Akünüzü 10 Saniyede Çalıştırır

Art Arda Takviye Sağlar

- Akü durumlarına göre birden fazla aracı takviye edebilme imkanı verir.

Çift Akülü Sistem

- İkili batarya sistemi ile çok daha hızlı ve çok daha ağır araçları takviye eder.

2x 22000 mAh – Kapasite

- 2x 22ah ya da 44.000 mAh güç ile takviye başlatır.



Yenilikçi Dijital Gösterge

- Akü doluluk oranını dijital olarak gösterir.

12v Güç ile Şarj Olur

- 12v güç ile Şarj olur, optimal derecede elektrik tüketir.

Uzun Akü Ömrü

400-500 Devirden uzun süren ortalamanın üzerinde akü ömrüne sahiptir.



0901-B12X24V6400T

Akü Takviye Cihazı 12X24V 6400A



Model 0901-B12X24V6400T

Voltaj:	12-24V
Takviye oranı:	6400/3200
Dahili akü:	12V 33A
Kranklanma oranı:	2340/1170 CA
Şarj yenileme:	230 V
Şarj kapasitesi:	12V 4Ah
Şarj voltajı maks.:	14.9V / 25.2V
Akü ömrü (devir):	400
Akü sayısı:	2
Ani gerilim atağı koruması:	✓
Sızdırmaz akü:	✓
ABS darbeye dayanıklı kasa:	✓
Otomatik şarj cihazı:	✓
Ateşleyici soket kablosu:	✓
Sigorta:	✓
İzole edilmiş 1000A kelepçe:	✓
Kablo çapı:	50 mm ²
Kabloların uzunluğu:	218 cm
Ters polarite sesli alarm:	✓
Boyutlar (U x g x s):	35 x 32 x 55
Ağırlık (kg):	32.05

Yüksek Amper Gücü!

- Kamyon-Tır-Yat gibi Ağır vasıta aküleri takviye eder!

Art Arda Takviye Sağlar

- Akü durumlarına göre birden fazla aracı takviye edebilme imkanı verir.

Çift Akülü Sistem

- İkili batarya sistemi ile çok daha hızlı ve çok daha ağır araçları takviye eder.

2x 32000 mAh – Kapasite

- 2x 32ah ya da 64.000 mAh güç ile takviye başlatır.



0306-AB150

Akülü Lastik Şişirme Cihazı 5A - 150 PSI

Model

0306-AB150

Batarya:	28.86 Wh
Çalışma Akımı:	1-5A
Şarj Tipi:	Type C
Şarj Süresi:	2 Hours
Maksimum Şişirme Basıncı:	150 PSI & 10.3 BAR
Çalışma Sıcaklığı:	-10° C - +60° C
Boyut:	234x57x45 mm
Ağırlık:	470 gr

Brio Akülü Lastik Şişirme Cihazı acil durumlar için üretilmiştir. Düşük ışık koşullarında lastiklerin uygun şekilde şişirilmesi için üst kısımda yerleşik bir LED ışığı bulunur. Yüksek kaliteli şişirme hortumuyla hava kaçağı endişesi yaşamadan güvenli ve hızlı bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz. LED ekranı sayesinde havanın basıncı görülebilmektedir. Sadece otomobiller için değil, bu cihazla; bisiklet, motosiklet ve top vb. şeyler şişirilebilir.



LED Işık



234 mm

LED Ekran



Mod	Varsayılan Değer	Basınç Aralığı	Son Ayarları Kaydetme
Bisiklet	45 PSI	3-150 PSI	Evet
Motorsiklet	30 PSI	3-150 PSI	Evet
Araba	35 PSI	3-150 PSI	Evet
Basket Topu	8 PSI	3-150 PSI	Evet

O306-JGP

Ak  l   Ta  ınabilir Yıkama Makinesi 8 L

Model

O306-JGP

Kapasite:	32 litre su p��sk��rtme g��c�� (18 dk)
Tank kapasitesi:	8 Litre
A��ırlık:	2,8 kg
Boyut:	316x217x270mm
��alı��ma Basıncı:	5-7 bar
Cihaz G��c��:	60W
��arj Cihazı:	5V 3A
��arj Cihazı Voltajı:	100-240Vac
��ıkı�� voltajı:	12Vdc
��ıkı�� akımı:	0.5A
Frekans:	50-60Hz

> P  sk  rtme veya neb  lizasyon i  in ayarlanabilir nozul.

> D  z jet nozulu, d     k basın   ve etkili temizlik sa  lar.

> Geri   ekilebilir hortum makarası dahildir.

> Lityum pil, pil seviyesi LED g  stergesi.

> Entegre su filtresi.

> 1 metrelik USB-C kablosu dahildir.>

> Spiral hortum uzunlu  u: 3 m



Brio Ak  l   Ta  ınabilir Yıkama Makinesi, sabit basın   altında su p  sk  rtebilen bir yıkama ekipmanıdır. Pilin kapasitesi, daha   nce p  sk  rt  lm     olan temizlik maddelerini (bu cihazla de  il) 32 litreye kadar su p  sk  rtmek ve durulamak i  in yeterlidir. Kullanım Alanları: Evaporat  rler, kondenserler, bisikletler, motosikletler.



**18 DAKİKADA
32 L  TRE
SU P  SK  RTEB  LEN
60W 22V G    !**



BRIO

**Yüksek Kapasiteli
Batarya**

**8L Su
Kapasitesi**

**3m Uzunluğunda
Esnek Hortum!**

**Pürüzsüz temizlik
sağlamak için
ayarlanabilir
düz ve jet nozul!**

Kullanım Alanları



O306-IP2000 Inverter 12v 2000W



Brio Inverter 12V 2000W, sezgisel dijital ekrana sahip, 2 avrupa tipi ve bir USB tipi girişe sahip olması sayesinde çoğu enerji ihtiyacına çözüm sunan bir inverterdir. Led güç ışığı bulunur ve uzaktan kontrol girişine sahiptir.



Model

0306-IP2000

Güç:	2000W
Tepe Güç:	4000W
Çıkış Voltajı:	230V
Çıkış Dalga Formu:	Saf Sinüs Dalgası
Dönüşüm Verimliliği:	$\geq 90\%$
Düşük Akım Koruması (V):	$10.5 \pm 0.5V$
Yüksek Voltaj Koruması (V):	$15.5 \pm 0.5V$
Yüksek Sıcaklık Koruması (°C):	$85 \pm 5 ^\circ C$
Boyutlar (cm):	36.3*19*9.8cm
Ağırlık:	3.75 kg



0901-BT12V

Akü Test Cihazı Dijital 12V



Aküleri test etmek ve elektrik sistemlerini analiz etmek için kullanılan cihazdır. 12V otomobil ve motosiklet aküleri için kullanılabilir. Tamamen grafik arayüzü, LCD ekran ve dokunmatik sensör teknolojisine sahip yüzey gibi birçok özelliğe sahiptir.

Aşağıdakileri test edebilir:

- > 12V otomobil ve motosiklet akü testleri:
- > WET, AGM, EFB ve GEL Akü CCA, SAE, EN, IEC, DIN, CA, JIS
- > Marş testleri
- > Alternatör testleri



Ergonomik Tasarım Kıskaç

- Tasarımı sayesinde:
Zor bölgelere girebilir.
Malzemeye zarar vermez.
Malzemeden zarar görmez.



Yüksek Alaşımlı Kıskaçlar

- Kutup başlarına tutunmak artık çok kolay!



Entegre Kıskaçlar

- Dahili adaptörlü kıskaçlardan oluşan bakır dişlilere sahiptir.

0901-BT12X24VP

Akü Test Cihazı Dijital 12X24 Yazıcı

- 12V Akülerin Batarya Testi
- 24V Akülerin Batarya Testi
- Topraklama Testi
- Marş Testi
- Alternatör Testi
- **Diğer** Diyot Dalgalanma Testi
- Tamamen grafiksel kullanıcı dostu arayüzü vardır. Yabancı dil bilme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- LCD Ekran ve Sensör teknolojisine dayalı dokunmatik ekran.
- 100 CCA'dan 2000 CCA'ya kadar Otomobil Akülerini Test Eder
- WET, AGM, AGM, EFB, CA ve JEL CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS Akü ve Test Standartları
- Start-Stop Aküleri Test Eder
- Dahili Yazıcı Sistemi Vardır
- Kayıt Hafızası ve Müşteri Data Hafızası Vardır
- Geçmişe yönelik yazıcı işlevi vardır.



0901-BC12X24V7A

Akü Şarj Cihazı 12X24V 7A



Model

0901-BC12X24V7A

Akü Voltajı:	12 V / 24V
Şarj minimum akü kapasitesi:	14-150A (12v) / 14-75A (24v)
Maks. bakım için akü kapasitesi:	225A
Şarj akımı (Amp.):	12V 7 A +/- % 10 / 24V 3,5A +/- % 10
Akü tipleri:	WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Şarj programı:	Sabit akım, Sabit Voltaj
IP Koruması:	IP65

Çok Amaçlı Şarj Cihazı!

- Bataryaları şarj etmek için kullanılır.
- 12V/24V uyumluluğu, hafıza fonksiyonu, tam etkileşim, MCU kontrollü program, hızlı şarj teknolojisi, güç faktörü düzeltmesi, tam koruma, her türlü aküye uygunluk, anormal koşullara karşı koruma, kurtarma modu, uzatılabilir konektörler ve soğuk / agm modu gibi birçok özelliğe sahiptir.
- Yüksek sıcaklıkta çıkış gücü otomatik olarak düşürülür.



0901-MDX315P-1

Akü Test Cihazı 12V Yazıcılı



Özellikler

Hızlı ve pratik bir şekilde başlama ve şarj etme sistemi voltajını test eder ve sonuçları gösterir.
Akünün ne kadar dolu olduğunu kontrol etmek için kullanılır.
Entegre yazıcısı ile sonuçları çıktı olarak elde etmek mümkündür.
1 Volt altına düşmüş aküleri de test eder.
Çoklu değerlendirme sistemi uyumluluğuna sahiptir.
(SAE, DIN, EN, IEC). Ters kutup korumasına sahiptir.

Kullanım Alanları

Standart (suyla kaplı) ve AGM dahil olmak üzere çoklu akü madde yapısını test eder.
200'den 900'e CCA aküleri için uygundur.
Arabalar ve kamyonetler için 12-Volt akü ve elektrik sistemini test eder.



0901-SBC12V5A

Akü Şarj Cihazı 12V 5A

Brio Akıllı Akü Şarj Cihazı, neredeyse her türlü 12V pille kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akü tipleri WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO₄ Lityum pillerle uyumludur. Şarj işlemi, pilin doğru şekilde şarj edilmesini sağlayan ve pil tamamen şarj olduğunda otomatik olarak bakım moduna geçen bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir. Bu modda, bu pil korunacak ve aşırı şarj edilmeyecek veya hasar görmeyecektir.

Akü tipleri:

> WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO₄ Lityum pillerle uyumludur.

Özellikler:

- > Çok aşamalı mikroişlemci kontrollü şarj
- > Otomatik bakım modu
- > Akü ömrünü uzatır
- > Kıvılcım koruması
- > Ters akım koruması
- > Alternatör ve akü testi
- > Suya ve toza dayanıklılık
- > Geniş LCD ekran
- > Düşük enerji tüketimi
- > LiFePO₄ lityum piller ve kurşun asit (AGM, WET, MF ve EFB) ile uyumlu
- > Pil ve timsah tipi klipsler için sabit delikli konektör

Teknik Bilgiler:

- > 12V
- > 5A
- > Min-Maks Şarj Kapasitesi (Şarjlama) 12-110Ah
- > Min-Maks Şarj Kapasitesi (Bakım Modu) 12-160Ah
- > Boyut: 13x13x5,4
- > Kablo Uzunluğu (cm): 180
- > Birim Ağırlık: 0,7 KG

Uygulama Alanları:

- > Otomotiv
- > Motosiklet
- > Hafif Ticari Araç
- > Islak, AGM, EFB Start Stop, VRLA ve 12.8V LiFePO₄ Lityum Piller



0901-SBC12V24V15A

Akü Şarj Cihazı 12V-24V 15A

Brio Akıllı Akü Şarj Cihazı, neredeyse her türlü 12V pille kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akü tipleri WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO₄ Lityum pillerle uyumludur. Şarj işlemi, pilin doğru şekilde şarj edilmesini sağlayan ve pil tamamen şarj olduğunda otomatik olarak bakım moduna geçen bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir. Bu modda, bu pil korunacak ve aşırı şarj edilmeyecek veya hasar görmeyecektir.

Akü tipleri:

> WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO₄ Lityum pillerle uyumludur.

Özellikler:

- > Çok aşamalı mikroişlemci kontrollü şarj
- > Otomatik bakım modu
- > Akü ömrünü uzatır
- > Kıvılcım koruması
- > Ters akım koruması
- > Alternatör ve akü testi
- > Suya ve toza dayanıklılık
- > Geniş LCD ekran
- > Düşük enerji tüketimi
- > LiFePO₄ lityum piller ve kurşun asit (AGM, WET, MF ve EFB) ile uyumlu
- > Pil ve timsah tipi klipsler için sabit delikli konektör

Teknik Bilgiler:

- > 12V
- > 5A
- > Min-Maks Şarj Kapasitesi (Şarjlama) 12-110Ah
- > Min-Maks Şarj Kapasitesi (Bakım Modu) 12-160Ah
- > Boyut: 13x13x5,4
- > Kablo Uzunluğu (cm): 180
- > Birim Ağırlık: 0,7 KG

Uygulama Alanları:

- > Otomotiv
- > Motosiklet
- > Hafif Ticari Araç
- > Islak, AGM, EFB Start Stop, VRLA ve 12.8V LiFePO₄ Lityum Piller



0901-DCA8000PKIT Akü Test Ve Şarjlama Sistemi Seti Yazıcılı



- > Çığır açan çekirdek teknolojisine sahip gelişmiş teşhis şarj sistemi
- > Çoğu pili 2 dakika veya daha kısa sürede teşhis eder
- > Sürekli pil izleme sayesinde olabildiğince hızlı şarj olur
- > En doğru pil tanılama teknolojisini sunar
- > Gelişmiş araç elektroniği nedeniyle akü arızalarını tespit eder
- > Otomatik kablosuz yazılım güncellemelerini ve veri analitiğini destekler
- > Sezgisel dokunmatik ekranlı kullanıcı arabirimi aracılığıyla üretkenliği artırır

Özellikler:

- > Dinamik şarj kabulü
- > Optimize edilmiş şarj
- > Manuel şarj modunda yapılandırılabilir minimum / maksimum voltaj çıkışı:
0,1 V artışlarla 12,0 – 14,4 VDC
- > İyileştirilmiş şarj süresi hesaplaması
- > 500A yüke kadar
- > Çift sıcaklık sensörleri
- > Soğuk pil şarjı
- > Sahada değiştirilebilir kablolar
- > Vin yakalama için kablolu ve kablosuz barkod tarayıcı seçenekleri



BRIO

www.brioshop.com.tr

Led Lambalar



0306-P2000

Led Şarjlı Kalem Lamba Pen Light 7+1



Model

0306-P2000

Lümen (Ana Işık)	90 lümen
Lümen (Spot Işık)	50 lümen
CNT	6000 bin
Operasyon zamanı	5-6 Saat
Şarj süresi	2-3 Saat
IP Koruma	IP 20
Pil	3.7V/800mAh
Pil Tipi	Li-ion Batarya
Boyutlar	Ø23*171 mm
Net ağırlığı	55 gr
Kablo	Usb C Şarj Kablosu, 1.2m
Şarj	5V 1A
Tasarım	Çift Lamba Kalem Tasarımı
Kanca	Klips
Mıknatıs	Evet

Kompakt Boyut

- T-shirt, gömlek, pantolon ceplerine sığar.
- 55gr ağırlığındadır.

Mıknatıs

- Klips arkasında güçlü mıknatısı vardır.
- Eller serbest çalışmaya imkan verir.

Spot Işığı

- 50 Lümen değerinde spot ışık.
- İsteğe bağlı olarak spot özelliği kullanılabilir.



Ana Işık

- 7'li Led Ana Işık
- 90 lümen aydınlatma.

Batarya

- 800mAh batarya.
- 6 saate kadar kullanım sağlar.

IP20 Koruması

- 12,5 mm'den büyük katı parçacıklara karşı test edilmiş IP20 koruması vardır.

0306-K2000

Led Akülü Lamba Pocket Delux Bright



Model

0306-K2000

Lümen (Ana Işık)	250 lümen
Işın açısı	120°
CNT	6000 bin
Operasyon zamanı	2.5 Saat
Şarj süresi	3.5 Saat
Pil	3.7V 1200 mAh
Pil Tipi	Li-ion Batarya
Boyutlar	130x67x28 mm
Net ağırlığı	180 gr
Kablo	Micro Usb şarj kablosu, 1m
Şarj cihazı	5V 1A
Tasarım	330° Dönebilir
Kanca	Evet
Mıknatıs	Evet
Led Tipi	SMD Led Teknolojisi



Açma-Kapama Düğmesi

- Tepede açma kapama düğmesi, 250 lümen ışığı açmak veya kapamak için kullanılır.

SMD Led Teknolojisi

- Rafine optik çözüm.

Şarj Ledi

- Kırmızı: Şarj Ediyor
- Yeşil: Şarj Dolu

Kemer Klipsi

- Taşınabilir ve Kompakt tasarım.



0306-Z3601

Led Şarjlı El Lambası Superlux



Model

0306-Z3601

Ana Işık	500-250 lm
Spot Işık	150 lm
Açık Renk	6000 k
Çalışma Süresi	3 saat
Pil Gücü	3.7V / 2600 mAh
Şarj Süresi	1 saat
IP	54
Mıknatıs	Güçlü Mıknatıs
Boyut	170x50x25 mm
Ağırlık	182 g



Çok açılı ışık çıkışı için 180° döndürme tasarımı

Rahat tutulabilme özelliği ile kaymaz yüzey



Eller serbest kullanım için alt kısımda güçlü mıknatıs



0306-F2100

Led Şarjlı Lamba Flood Light 1000L



Model

0306-F2100

Işık Kaynağı	COB
Lümen	1000/500 lümen
Işık Açısı	120°
CCT	6000K
Çalışma Süresi	3/6s
Şarj Süresi	4.5s
IP	IP 68
IK	IK 09
Batarya	3.7V 4400mAh (standard)
Boyut	145*100*45 mm
Net Ağırlık	385g

Güçlü Li-İon Pil

- 3.7V/4400mAh

Fonksiyonlu On/Off Düğme

- Farklı parlaklık arasında geçiş yapın.

USB Şarj Yuvası

- Micro USB veya USB-C

Dönebilen Dirsek

- Güçlü Mıknatıs
- 210 derece dönebilir
- Evrensel M8 Yuvası



Yeni Led Teknolojisi

- 500-1000 Lümen parlaklık ayarlanabilir tasarruf sağlayan COB Led teknolojisi ile üretilmiştir.

Kalıp İçi Tasarım ile Koruma

- IP 68 ve IK09 Standartlarına uygun koruma sağlar.
- Güçlü gövde titreşim ve darbelere karşı korur.

Güçlü Dirsek Mıknatısı

- Dirsek mıknatısı zorlu çalışma alanlarında kolay çalışma imkanı sağlar

0306-T3000

Led Şarjlı Lamba Boyun Askı&Kafa İçin



Model

0306-T3000

Lümen (Ana Işık)	150-15 lümen*2
ŞNT	6000K
Operasyon Zamanı	2-8 saat
Şarj Süresi	2 saat
Pil	3.7/700mAh
Şarj Cihazı	5V 1A
IP	65
IK	07
Net Ağırlık	230 g
Kablo	USB-C kablosu

360° Dönebilen Tasarım


- 360° serbestçe dönebilen tasarım, mükemmel bir aydınlatma açısı sağlar

Aydınlatma Alanı

- Her ışık için 150 lm çıkış, çalışma sahanızı aydınlatmak için toplam 300 lm

Çevreci Tasarım

- Çevreci tasarım için karartma anahtarıyla



• Şarj Ömrü

- Pili tamamen boşaltılmış bırakmayın, ilk kullanımdan önce pili en az 8 saat şarj edin.

• LED

- Boyun veya baş için uygundur. Her biri 150 lümen olmak üzere 2 adet lambaya sahiptir.

• Günlük Kullanım

- Günlük atölye kullanımında uygundur.

0306-GT200

Led Şarjlı İnce Kafa Lambası



Model

0306-GT200

Lümen (Ana Işık)	450 lm
Spot Işık	150 lm
Projektör Lümen	35-350 lm
CCT	2500-6800
Taşkın Işık Çalışma Süresi	4-18 saat
Spot Işık Çalışma Süresi	8 saat
Taşkın+Spot Işık Çalışma S.	2,5-6 saat
Şarj Süresi	2,5 saat
IP	65
IK	07
Batarya	3.7V/2000mAh



Rahat Kullanım



Zor Şartlar, Kolay Kullanım



Zorlu Alanlarda Yanınızda



Açma-Kapama Düğmesi

- Açma-kapama tuşu bataryanın üzerindedir.

Baş Kemer Klipsi

- Baş kemer klipsi mevcuttur.

Pil Gücü Göstergesi

- Pil gücü göstergesi (kırmızı)
- Uyarı ışığı (kırmızı)

0306-Z3100

Led Şarjlı Lamba Ultra Slim 1000L



Model

0306-Z3100

Lümen (Ana Işık)	1000-100 lümen
Işın açısı	120°
Lümen (Spot Işık)	150 lümen
CNT	6000 bin
Operasyon zamanı	1,5-8 sa (2600mAh)
Şarj süresi	3 saat (2600mAh)
IP	IP65
IK	IK 07
Pil	2600mAh güç pili (standart)
Boyutlar	362x51x65 mm
Net ağırlığı	260 gr
Kablo	Type-C şarj kablosu, 1m
Şarj cihazı	5V 1A

Çift Fonksiyonlu Gösterge



- Veri Çıktısı Göstergesi
- Açma – Pil Durumu
- Ayarlama özelliği
- Parlaklık seviyesi
- Şarjlama Göstergesi

Çift Fonksiyonlu Gösterge

- Kademesiz dim özelliği.

Açma-Kapama Düğmesi

- Lambayı açmak/kapamak için tıkla ve basılı tut.



9mm Ultra İnce Alüminyum Bar

- Ultra ince tasarım, erişilemeyen yerlerde aydınlatmaya olanak tanır.

120° Dönebilen Tasarım

- 120° çok açılı aydınlatma için dönebilen kafa.

Stabil Taban Tasarımı

- Mıknatıs, sabit taban standını sabitler özelliği.

0306-K3100

Led Şarjlı Lamba Pocket Delux Flexible



Model

0306-K3100

Işık Kaynağı
Açık Renk
Ana Işık
Çalışma Süresi
Pil Gücü
Şarj Süresi
IP
IK
Boyut
Ağırlık

COB LED
6000 K
300-30 lm
Ana I. 3-12, Spot I. 7 saat
3.7 V 2000 mAh
3,5 saat
65
06
135x64x30
196 kg

Dim Özelliği

30 ila 300 lümen arasında ayarlanabilir.



Eller Serbest

• Eller serbest kullanım için güçlü manyetik tabanı vardır.



360° Dönüş

• 300 mm'lik hortum tasarımı, derin ve dar alanlar için 360° dönüş sağlar ve braket görevi görür



IP 65 Koruması



Zorlu Alanlarla Yanımızda



IK06



Ergonomik Tutuş

O306-CM800

Led Şarjlı Lamba Colour Match Gün Işığı 800L



Model

O306-CM800

LED:	10W yüksek güçlü COB
El feneri:	395nm UV
Lümen:	800Lm
LED renk sıcaklıkları:	2700K-4500K-6500K
CIR derecesi:	95
Ortam sıcaklığı:	-10° ila +45°C
Kullanım süresi:	ana cephe yaklaşık 3-24 saat
El feneri:	12 saat
Şarj süresi:	5 saat
Koruma sınıfı:	III

- 1x AKKU atölye lambası
- 1x USB şarj kablosu
- 1 adet 5V şarj cihazı
- 1x AKÜ şarj istasyonu



0306-C2110

Uzatılabilir Alüminyum Kaput Altı Lambası




Model


0306-C2110

Ana Işık:
Şarj Süresi:
Kullanım Süresi:
IK
IP
Renk Sıcaklığı
Batarya
Boyutlar
Ağırlık

1000/500 Lümen
4.5 saat
3/6 saat
07
65
6000K
3.7V / 4400mAh
1153x67x80 mm
805 gr



Kaput Pedleri: Uçlarında bulunan ve 360° dönebilen kaput pedleri sayesinde araç boyasına zarar vermez.



Led Batarya İndikatörü: Led batarya indikatörü sayesinde kalan batarya seviyesini gösterir.



Uzatılabilir Kullanım: 1153 mm'den 1820 mm'ye kadar farklı uzunluklarda kullanılabilir.

Alüminyum Gövde: IP65 suya ve toza dayanıklılık; IK07 darbeye dayanıklılık özellikleri sayesinde darbelere ve düşmelere karşı güvenli kullanım sağlar.

Uzatılabilir Alüminyum Kaput Altı Lambası esnek kancası sayesinde çok iyi bir ışık açısı sağlar. 1153 mm'den 1820 mm'ye kadar farklı uzunluklarda kullanılabilir.. Alüminyum gövdesi ile oldukça parlak bir görünüme sahiptir ve korozyona karşı dayanıklıdır. Uçlarındaki pedler sayesinde boyayı çizilmelere karşı korur. Batarya indikatörü ile kalan bataryayı görebilirsiniz.



BRIO

www.brioshop.com.tr

Havalı Aletler



1404-BP121400

Havalı Somun Sökme 1/2 1400 Nm Jumbo Çekiç

1,21 KG

Model

1404-BP121400

Serbest Hız (RPM):	10.000
Örs Boyutu İnç (mm):	1/2 (13)
Gevşetme Torku Maks. Nm:	1400
Maksimum Tork Çalışma Nm:	949
Çalışma Torku Aralığı Nm:	34-475
Hava Girişi (NPT):	1/4"
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	3/8 (10)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	4.9 (139)
Uzunluk İnç (mm):	4,7 (120)
Ağırlık Kg:	1,21

Jumbo Çekiç Özelliği

- 13mm - 1/2" Örs Boyu
- Deformasyon Korumalı Baş

Ayarlanabilir Hava Akımı

- İstenilen sıkma ve sökme kuvveti için, tork ayar özelliği.

Baklava Desenli Kaymaz Tutamak

- Ergonomik tasarımı ile kauçuk anti-vibration tutamak.
- Kırmızı-Siyah Brio orjinal tasarımı.

Tek Tuşla Sıkma ve Sökme

- 1400 NM Güç Sökme Kuvveti
- 1000 Dakikalık Devir Sayısı

Filtreli Hava Çıkışı

- Toz, gürültü ve çıkan havanın kalitesi için özel filtre.

Hava Girişi

- 1/4 NPT Hava girişi.
- Dakikada 139L Hava Tüketimi

1404-BP121950

Havalı Somun Sökme 1/2 1950 Nm Çift Çekiç



1,91 KG

Model

1404-BP121756

Serbest Hız (RPM):	8.000
Örs Boyutu İnç (mm):	1/2 (13)
Gevşetme Torku Maks. Nm:	1756
Maksimum Tork Çalışma Nm:	1.112
Çalışma Torku Aralığı Nm:	68-786
Hava Girişi (NPT):	1/4"
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	3/8 (10)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	4 (113)
Uzunluk İnç (mm):	7.4 (187)
Ağırlık Kg:	1,91



Baş Parmakla Sıkma ve Sökme Özelliği

- 1756 Nm güç sökme kuvveti
- 8000 dakikalık devir sayısı

Çift Çekiç Özelliği

- 13 mm-1/2" Örs boyu
- Tek elle ileri-geri çalışma

Baklava Desenli Tutamak

- Ergonomik tasarımı ile baklava desenli tam kavrayan tutamak.
- Kırmızı-Siyah Brio orjinal tasarımı.

1404-BP121950

Havalı Somun Sökme 1/2 1950 Nm Çift Çekiç

2,16 KG



Model

1404-BP121950

Serbest Hız (RPM):	8.600
Örs Boyutu İnç (mm):	1/2 (13)
Gevşetme Torku Maks. Nm:	1950
Maksimum Tork Çalışma Nm:	1.329
Çalışma Torku Aralığı Nm:	95-936
Hava Girişi (NPT):	1/4
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	3/8 (10)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	6.5 (184)
Uzunluk İnç (mm):	7.4 (188)
Ağırlık Kg:	2,16

Çift Çekiç Özelliği

- 13mm - 1/2" Örs Boyu
- Deformasyon Korumalı Baş



Ayarlanabilir Hava Akımı

- İstenilen sıkma ve sökme kuvveti için, tork ayar özelliği.




Kırmızı Siyah Brio Tasarımı

- Ergonomik tasarımı ile kauçuk anti-vibration tutamak.
- Kırmızı-Siyah Brio orjinal tasarımı.




Tek Tuşla Sıkma ve Sökme

- 1950 NM Güç Sökme Kuvveti
- 8600 Dakikalık Devir Sayısı



Filtreli Hava Çıkışı

- Toz, gürültü ve çıkan havanın kalitesi için özel filtre.



Hava Girişi

- 1/4 NPT Hava girişi.
- Dakikada 184L Hava Tüketimi



1404-BP341950

Havalı Somun Sökme 3/4" 1950 Nm Çift Çekiç



2,21 KG

Model

1404-BP341950

Serbest Hız (RPM):	8.600
Örs Boyutu İnç (mm):	3/4 (19)
Gevşetme Torku Maks. Nm:	1950
Maksimum Tork Çalışma Nm:	1.329
Çalışma Torku Aralığı Nm:	95-936
Hava Girişi (NPT):	1/4
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	3/8 (10)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	6.7 (190)
Uzunluk İnç (mm):	6.9 (174)
Ağırlık Kg:	2,21


Çift Çekiç Özelliği

- 19mm - 3/4" Örs Boyu
- Deformasyon Korumalı Baş



Ayarlanabilir Hava Akımı

- İstenilen sıkma ve sökme kuvveti için, tork ayar özelliği.



Kırmızı Siyah Brio Tasarımı

- Ergonomik tasarımı ile kauçuk anti-vibration tutamak.
- Kırmızı-Siyah Brio orjinal tasarımı.




Tek Tuşla Sıkma ve Sökme

- 1950 NM Güç Sökme Kuvveti
- 8600 Dakikalık Devir Sayısı



Filtreli Hava Çıkışı

- Toz, gürültü ve çıkan havanın kalitesi için özel filtre.



Hava Girişi

- 1/4 NPT Hava girişi.
- Dakikada 190L Hava Tüketimi



1404-BP342034

Havalı Somun Sökme 3/4" Uzun Paso 2034 Nm Çift Çekiç

Model

1404-BP12034

Serbest Hız (RPM):	5500
Örs Boyutu İnç (mm):	1 (25.4)
Maksimum Tork Çalışma Nm:	2034
Çalışma Torku Aralığı Nm:	271-1627
Hava Girişi (NPT):	3/8"
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	1/2 (13)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	7 (198)
Uzunluk İnç (mm):	15 (381)
Ağırlık Kg:	4,42

4,04 KG

Çift Çekiç Uzun Paso

- 25,4mm - 1" Örs Boyu
- 5500 Dakikalık Devir Sayısı

Tek Elle Kullanım Rahatlığı

- 2034 NM Güç Sökme Kuvveti
- Tek Elle İleri-Geri Çalışma

Filtreli Hava Çıkışı

- Toz, gürültü ve çıkan havanın kalitesi için özel filtre.

Ayarlanabilir Hava Akımı

- 3 Kademeli sıkma ve sökme kuvveti için, tork ayar özelliği.

Baklava Desenli Kaymaz Tutamak

- Ergonomik tasarımı ile baklava desenli tam kavrayan tutamak.
- Kırmızı-Siyah Brio orjinal tasarımı.

Hava Girişi

- 3/8" NPT Hava girişi.
- Dakikada 198L Hava Tüketimi

1404-BP12034

Havalı Somun Sökme 1" Uzun Paso 2034 Nm Çift Çekiç



4,42 KG

Model

1404-BP12034

Serbest Hız (RPM):	5500
Örs Boyutu İnç (mm):	1 (25.4)
Maksimum Tork Çalışma Nm:	2034
Çalışma Torku Aralığı Nm:	271-1627
Hava Girişi (NPT):	3/8"
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	1/2 (13)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	7 (198)
Uzunluk İnç (mm):	15 (381)
Ağırlık Kg:	4,42

Çift Çekiç Uzun Paso

- 25.4mm - 1" Örs Boyu
- 5500 Dakikalık Devir Sayısı



Ayarlanabilir Hava Akımı

- 3 Kademeli sıkma ve sökme kuvveti için, tork ayar özelliği.



Baklava Desenli Kaymaz Tutamak

- Ergonomik tasarımı ile baklava desenli tam kavrayan tutamak.
- Kırmızı-Siyah Brio orjinal tasarımı.




Tek Elle Kullanım Rahatlığı

- 2034 NM Güç Sökme Kuvveti
- Tek Elle İleri-Geri Çalışma



Filtreli Hava Çıkışı

- Toz, gürültü ve çıkan havanın kalitesi için özel filtre.



Hava Girişi

- 3/8" NPT Hava girişi.
- Dakikada 198L Hava Tüketimi



1404-BP13390

Havalı Somun Sökme 1" 3390 Nm Çift Çekiç



10,9 KG

Model

1404-BP13390

Serbest Hız (RPM):	5.000
Örs Boyutu İnç (mm):	1 (25,4)
Maksimum Tork Nm:	3.390
Çalışma Torku Aralığı Nm:	542-2.441
Hava Girişi (NPT):	1/2"
Hortum Boyutu ID İnç (mm):	1/2 (13)
Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk):	9,7 (275)
Uzunluk İnç (mm):	18,7 (476)
Ağırlık Kg:	10,9

Çift Çekiç Özelliği

- 25,4mm - 1" Örs Boyu
- Tek Elle İleri-Geri Çalışma

Ergonomik İç Tetik

- Gücün mükemmel dağılımı ve tutuş kolaylığı için iç tetik mekanizması.

Kompozit Dış Yapı

- Profesyonel kullanımlara uygun, sağlam kompozit dış yapı.

Havalıların En Güçlüsü!

- 3390 NM Güç Sökme Kuvveti
- 5000 Dakikalık Devir Sayısı

Hava Girişi

- 1/2 NPT Hava girişi.
- Dakikada 275L Hava Tüketimi

Ek Destek Kolu

- Ek destek kolu ile gücü yayın.
- Kırmızı-Siyah Brio orijinal tasarımı.

1404-CAP

Havalı Enjektör Çektirme



Teslimat kapsamı

- 1x Brio Havalı Enjektör Çektirme
- 1x Enjektörlerin çıkarılması için uzatma
- 19x Adaptör
- Enjektörler ve kızdırma bujileri için basınçlı hava çekme aleti
- Sıkışmış enjektörleri ve kızdırma bujilerini modele özel bir alete ihtiyaç duymadan sökmek için kullanılır
- Bu set çeşitli adaptörler içerir ve Bosch, Delphi, Denso ve Siemens dizel enjektörleriyle geniş uyumluluğa sahiptir
- Herhangi bir çekiç kullanımı gerekli değildir
- Çeşitli adaptörler içerir; **M8x1.0, M8x1.25, M8x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M17x1.0, M18x0.75, M18x1.5, M20x1.0, M20x1.5, M22x1.5, M25x0.5, M25x1.0, M26x0.75, M27x0.75, M27x1.0, M29x1.0, M31x0.75.**

1404-650

Hava Hortumu Makaralı 15M 8x12 MM



Brio Havalı Hortum, 10 - 15 metre uzunluğunda hava hortumudur. Makarası sayesinde kullanımı bittiğinde toplu halde kalır.



1404-AH10M

Havalı Hortumu 10M 6x12 MM

- Basıncılı hava hortumu
- Konektör 6,3 mm 1/4 inç
- İç çap 6 mm
- Dış çap 12 mm
- Çalışma basıncı maks. 20 bar (290 PSI)
- PVC hortum



1201-02-SH8X12-7M

Helezon Hortum Pu 8x12 7,5m

1201-02-SH8X12-15M

Helezon Hortum Pu 8x12 15m

7,5 - 15 metre uzunluklarında hava hortumlarıdır. Helezon şekilleri sayesinde kullanımı bittiğinde otomatikman eski haline döner ve toplu halde kalırlar.



1201-02-DSH5M-BY

Helezon Hortum Pu 8x12 5m Dorse Siyah-Sarı

1201-02-DSH5M-BR

Helezon Hortum Pu 8x12 5m Dorse Siyah-Kırmızı

Brio Dorse Helezon Hortumları ağır vasıta araçları ve dorseleri arasındaki basınçlı bağlantıyı sağlayan helezon hortumlardır. Basınçlı havanın kontrollü bir şekilde geçmesi için helezon hortumların iç çapı ideal boyutlardadır. Kamyon ve tırlarda hava ile çalışan dorse sistemlerinin düzgün bir şekilde bağlantısını sağlar.



1201-02-DSH5M-Y

Helezon Hortum Pu 8x12-5m Dorse Sarı

1201-02-DSH5M-R

Helezon Hortum Pu 8x12-5m Dorse Kırmızı



1201-AGP

Hava Tabancası Plastik Mini

Portatif boyutu ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı ve taşınımı kolaydır. Güçlü üfleme kapasitesine ve düşük güç

1404-AC

Havalı Aks Körük Değişirme Cihazı 20-110 mm

- Basınçlı havayla temiz ve hızlı çalışır.
- Takım kullanmadan kolayca genişletir.
- Maksimum Ø 115 mm çapında tüm universal aks körükleri ve maks. Ø 110 mm çapında tüm mafsallar için uygundur.
- Bakım gerektirmez.
- Çalışma basıncı: 8 bar
- Boyut: 460x140x140
- Ağırlık: 2,3 kg



1404-MO

Şartlandırıcı Mini

Havalı aletler için mini adaptördür.



BRIO

www.brioshop.com.tr

Genel Kimyasallar



0101-HLS400

Sıvı Gres Yağlayıcı Sprey 400 ML



Yüksek polimer, sentetik benzinli sıvı gresin çözücü maddesi derhal buharlaşarak yağın metale doğrudan hızlıca tutunmasını sağlar. Yüksek basınç, darbe ve titreşime maruz kalan parçaların yağlanması için kullanılır. Korozyona karşı garantili ve etkin bir koruma sağlar. Suyu, tuzlu suyu, birçok çözeltiyi, aside ve -100C'den 1400C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Kapı cıvataları, açık dişliler, dişli çarklar, zincirler, tel halatlar, kaydırma rayları, gidon başları, makaralı rulmanlar, akslar vs.

0101-TDS400

Teflon Kuru Yağlayıcı Sprey 400 ML



Brio Teflon Kuru Yağlayıcı Sprey, renksiz PTFE maddesi içeren kaydırıcı ve kir önleyici bir cila spreysidir. Dış yüzeyler üzerine kolayca tutunur, sürtünmeyi, aşınmayı ve oksidasyonu engeller. Yüksek basınca dayanıklı olan formülü sayesinde ekstrem sıcaklıklara karşı dayanım gösterir. Formülünde silikon yoktur.

Kullanım Alanları: Kızak raylarında, menteşelerde, çekmecelerin raylı sistemlerinde, sürgülü tavanlarda, teleskopik sürgüler gibi yerlerde kullanılabilir.

0101-WLS400

Lityumlu Beyaz Gres Sprey 400 ML



Gemilerin, teknelerin ve balıkçılık malzemelerinin mekanik aksamalarının yağlanması ve korunmasında kullanılan beyaz gres spreysidir. Sürekli kötü hava şartlarına maruz kalan parçaların oksidasyon yapmasını engellemek için kullanılabilir. Suyu, tuzlu suya ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Kapı menteşeleri, perde rayları, sürgüler, mil yatakları gemi, tekne ve balıkçılık malzemelerinin, motor zinciri, forklift, moped, elektrikli testere gibi araçların mekanik aksamalarının yağlanmasında kullanılabilir.

0101-PTFE400

Ptfe Teflon Kuru Yağlayıcı 400 ML



Kirin birikmesini önleyen kayganlaştırıcı şeffaf bir film oluşturur. Yüksek basınca maruz kalan parçaların yağlanması için özellikle uygundur. Kauçuk parçaların tuzlu su ile donmasını ve korozyonunu engeller. Elektrik iletkenlerinde nemden kaynaklanan kısa devre ve arızaları önler. Gıcırdama, su itici ve silikon içermez. Kabloların ve kordonların kılıfların içine yerleştirilmesini de kolaylaştırır. Aletlerin, contaların, kapı menteşelerinin ve kilitlerin bakımı için yaygın olarak kullanılır. Yüksek sıcaklık direnci (250°C / 482°F).

O101-RL400

Pas Sökücü MoS2 Sprey 400 Ml



Pas Sökücü MoS2 Sprey, maddeye hızlıca işlemekle kalmayıp temel seviyedeki paslanmayı da çözer. Güçlü pas bağlantılarını, katran lekelerini, gres tortularını ve diğer kirleri çözer. Yapışmış ve zor çalışan menteşe, kapı kolu, zincir halkaları gibi aksamı reçinelenme durumlarından kurtarır. Gıcırtyı önler. Plastiğe zarar vermez.

Kullanım Alanları: Vidalar, menteşeler, somun ve civatalar, belirli mekanik mühendislik alanları ve sanayisi, motorlu araç sektörü, belirli metal parçaların yağlanması ve sıkışmış metal parçaların çözülmesinde kullanılır. Yüzeyden su birikintisini giderir ve metal parçaların yağlanmasını sağlar.

O101-SS400

Silikon Sprey 400 Ml



Yağlar, sürtünmeyi azaltır, korur, temizler, statik elektriği alır, donmayı, paslanmayı ve korozyonu önler. Metal yüzeylerde ve elektrik bağlantılarında koruyucu etki sağlar. Plastik ve kauçuk yüzeylere uygulandığında parlaklık verir.

Kullanım Alanları: Kokpiti, lastik tıkaçlarını, plastik tamponları, lastikleri, soğutucu hortumları, sürgülü tavan ve koltuk raylarını, elektrik anahtarlarını, ateşleme tertibatlarını vs. korur ve bakımını sağlar.

O101-SS500

Silikon Sprey 500 Ml

0101-FLS500

Silikon Sprey Koşu Bandı Yağlayıcı 500 ML



Yağlar, sürtünmeyi azaltır, korur, temizler, statik elektriği alır, donmayı, paslanmayı ve korozyonu önler. Metal yüzeylerde ve elektrik bağlantılarında koruyucu etki sağlar. Plastik ve kauçuk yüzeylere uygulandığında parlaklık verir.

Kullanım Alanları: Kokpiti, lastik tıkaçlarını, plastik tamponları, lastikleri, soğutucu hortumları, sürgülü tavan ve koltuk raylarını, elektrik anahtarlarını, ateşleme tertibatlarını vs. korur ve bakımını sağlar.

0101-GUM400

Lastik Bakım Tazeleme Spreyi 400 ML



Aracınızın kapılarının daha rahat kapanıp açılması için kapı arası lastiklerin bakımını yapmak çok önemlidir. Yazın sıcağın dolayısı esneme, kışın ise soğuktan dolayı kapı fitillerinizin çatlamasına karşı lastik bakım spreyi birebirdir. Binek araçlarında, ağır vasıtalarda ve otobüslerde vb. alanlarda kapı, bagaj, kaput bölgelerinde, lastik paspasların veya pedallarda lastiklerin temizlenmesi ve bakımı için uygundur. Lastiklerin aşınmasını, eskimesini, donmasını önler ve rengini tazeler. Kışın soğukta lastiklerin çatlamasını engeller. Yazın sıcakta lastiklerin esneme yapmasını engeller. Boyalı ve kromlu bölgelere zarar vermez. Silikon içermez.

0101-BR40-200

Çok Amaçlı Sprey 200 ML - 400 ML



Yağları ve yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir ve temizler. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır.

Kullanım Alanları: Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırta seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışma ortamı sağlar.

0101-KLS500

Forklif ve Zincir Yağlayıcı Sprey 500 ML



Yüksek polimer, sentetik benzinli sıvı gresin çözücü maddesi derhal buharlaşarak yağın metale doğrudan hızlıca tutunmasını sağlar. Performans güçlendiren yoğun yağlayıcı bir spreydir. Yüksek basınç, darbe ve titreşime maruz kalan zincir parçalarının yağlanması için kullanılır. Korozyona karşı garantili ve etkin bir koruma sağlar. Suyu, tuzlu suyu, birçok çözeltiye ve aside dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Motor zincirleri, bisiklet zincirleri, zincir aksamı, açık dişliler, kaydırma rayları gibi işler mekanizmalarda kullanılabilir.

O101-EGR400

Egr Valf Temizleme Spreyi 400 ML




Brio EGR Valf Temizleme Spreyi etkin formülü sayesinde dizel motorların hava emiş aksamalarının etkili bir biçimde temizlenmesini sağlar. Yağ, is, yapışkan, kir ve kalıntı gibi tüm istenmeyen birikintileri çözer ve temizler. Hareketli parçaların etkili çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Dizel yakıtla çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Kullanım Alanları: Dizel motorların hava emiş sistemlerinde, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, emme supaplarını, EGR valfin de ve turbo sistemlerini temizlemek için kullanılır.

O101-CUP1000

Bakır Gres Pasta 1000°C 1 L - 900



Bu gresin özel korozyon önleyici özellikleri vardır; Yüksek sıcaklığın olduğu durumlar için mükemmel bir yağlayıcıdır: 1000°C'ye kadar dirençlidir ve tıkanma olaylarını önler. Bu ürün çok ince yapraklanmış bakır partiküllerinden ve özel korozyon inhibitörlerinden yapılmıştır. Yüksek sıcaklıklarda koruyucu ve yağlayıcı özelliklere sahiptir. 1000°C / 1832°F'ye kadar yüksek sıcaklık direnci vardır. Yüksek yapışma kapasitesi ve korozyon önleme kapasitesi, ısının veya oldukça aşındırıcı bir ortamın geri dönüşü olmayan bloklar oluşturabileceği tüm durumlar için idealdir: kayma, halka,

0101-BC460

Delme Kesme Kılavuz Çekme Yağı 460 ML



Brio Delme Kesme Kılavuz Çekme Yağı, aktif kükürt içeren sülfürize ester ve yüksek basınç katıkları ile formüle edilmiş sanayi tipi kesme ve soğuk şekillendirme işlemlerinde kullanılabilen düşük viskoziteli bir yağlayıcıdır. Tüm metallerde sürtünmeyi azaltır, sürtünme kaynaklı ısıyı düşürür, korozyon ve oksidasyona karşı koruma sağlar. Özellikle sert çeliklerde mükemmel kesme performansı sağlar. Yüksek yağlayıcı kapasitesi sayesinde kılavuz ve matkap ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Sarı ve bakır metallerin işlenmesi hariç tüm metallerde kullanıma uygundur. Rayba sarmayı engeller, diş çekme, delme işlemi ve broşlama işlemlerinde de kullanılabilir.

0101-GS200

Silah Bakım Temizleme Yağlama Seti



Brio Silah Bakım & Koruma Seti silah aksamalarının etkili bir şekilde yağlanmasını sağlayıp periyodik bakım süresini uzatan temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu bir sprej setidir. Silah bakımınız için ihtiyacınız olan yağlama ve temizleme spreji içerir. Silmek için ise mikrofiber bez sete dahildir. Nem ve su tutmaz özelliğe sahip olduğundan pas önleyici olarak da işlev görür. İçeriğinde silah mekanizması ve mühimmat kapsülü ile tepkimeye girecek zararlı maddeler yoktur. Silah mekanizmalarının bakımında, yağlanmasında ve temizlenmesinde kullanılır.

0102-LR200

Etiket Yapışkan Temizleme Spreyi 200 Ml



BRIO Motor Temizleme Spreyi, solvent içeren formülü sayesinde iyi derecede nüfuz eder ve motor üzerinde yer alan her türlü kiri, yağı, tozu, etiketi ve yapıştırıcı madde kalıntılarını derinlemesine temizler. Motorun uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar. Köpürmeyen formülü sayesinde uygulandığı yüzey üzerinde kalıntı bırakmaz. Uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları: Her türlü motor türünde kullanılabilir.

0102-BR500

Fren Balata Temizleyici Sprey 500 Ml

0102-BR5000

Fren Balata Temizleyici 5 L

0102-BR30000

Fren Balata Temizleyici 30 L

0102-BR60000

Fren Balata Temizleyici 60 L



Brio Fren Balatası Temizleyici, fren sistemlerindeki toz ve yağ kalıntılarının etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Fren ve debriyaj parçalarını temizler, fren ve debriyaj pabuçlarının tutuşunu artırır. Etkili formülü sayesinde parçaların ayrılmadan temizlenmesini sağlar. Fren ve balata gürültüsünü azaltmaya yardımcı olur.

Kullanım Alanları: Kampana ve disk frenlerde, fren balatalarında, takozlarda, kampanalarda, disklerde ve genel olarak fren parçalarında, debriyaj parçalarında, debriyaj pabuçlarında ve debriyaj baskı parçalarında kullanılır.

0102-GC500

Genel Temizleyici Sprey 500 ML



Frenleri ve debriyaj parçalarını temizler, fren ve debriyaj pabuçlarının kavrayışını artırır, fren ve balataya bağlı seslerin giderilmesini sağlar.

Kullanım Alanları: Tamburlu ve diskli frenler, fren balataları, takozları, tamburları, diskleri, fren parçaları, debriyaj pabuçları, kavrayıcı baskı plakaları ve genel olarak debriyaj parçalarının temizlenmesine yardımcı olur.

0102-DPF500

Dpf Temizleme Spreyi Sondalı 500 ML



Dizel Partikül Filtresi Temizleme Spreyi, dizel partikül filtrelerindeki karbon ve kül kalıntılarının çözülmesi için çok etkili bir temizlik bakım ürünüdür. Temizleme ve bakım işlemi dizel filtresinin ömrünü uzatır ve filtreleme kalitesini yükseltir.

Kullanım Alanları: Dizel Partikül sistemli dizel otomobil araçlarda kullanılabilir.

0102-CC400

Gaz Boğaz Kelebeği Temizleme Spreyi 400 ML



Gaz Kelebeği Temizleme Spreyi, karbüratörlerin iç ve dış temizliğinde, emiş kapakları ve rölanti valflerinin temizlenmesinde ve bakımında kullanılmak için özel olarak üretilmiş çok etkili bir spreydir. Malzemenin yağlayıcı özelliği de olduğundan, temizlemesi ve bakımı yapılan parçaların daha etkili çalışmasını sağlar.

Kullanım Alanları: Temizleyici bir sprey olarak sanayi, montaj ve servis bakım çalışmalarında, yağ ve benzin artıklarının giderilmesinde, karbüratör ve gaz kelebeğinde, emiş kapakları ve rölanti valflerinin temizlenmesinde kullanılabilir.

0102-IR400

Paslanmaz Çelik Temizleme Spreyi 400 ML



Paslanmaz Çelik Temizleme Spreyi, metal yüzeyler üzerinde çok iyi bir tutuculuk sağlayan, korozyona dayanıklı bir çelik kaplama ve bakım ürünüdür. Yüzeylerde metalik bir parlaklık sağlar, çizilmeye ve darbeye dayanıklı bir tabaka oluşturur. Seyreltilmiş asit, sodyum hidroksit ve benzin gibi etkili kimyasal maddelere karşı dayanım gösterir.

Kullanım Alanları: Tüm paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde kullanıma elverişlidir.

0102-KS200

Kontak Sprey 200 Ml Yağlı



Brio Kontakt Sprey genel amaçlı bir bakım spreysidir. Kontakların ve elektronik aksamaların bakımında, temizlenmesinde ve yağlanması için kullanılır. Uygulandığı yüzeyleri derinlemesine temizler ve yağlar. Su itici özelliği sayesinde pas ve oksidasyon oluşumunu önler ve uygulandığı yüzeylerde kimyasal atık bırakmaz.

Kullanım Alanları: Kontakların, elektronik aletlerin ve parçalarının bakımında, temizlenmesinde ve yağlanmasında kullanılır.

0102-ES200 - 0102-ES400

Elektronik Sprey 400-200 Ml Yağsız



Oksitlenmiş ve sülfürlü tabakaları ortadan kaldırıp, reçinelenmiş bağlantı yağlarını etkili bir şekilde çözer. Ateşleme arızalarını ortadan kaldırır ve nemlenmeyi en aza indirir. Uygulandığı yüzeylerde korozyona karşı koruyucu bir tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları: Elektronik devre kartlarında, devrelerde, ateşleme anahtarlarında, fiş, röle, devre parçalarında ve ampul duyları gibi hassas elektronik malzemelerde kullanılabilir.

0102-GS400

Silikon Conta Kazıyıcı Sprey 400 ML



BRİO Conta Kazıyıcı Sprey, metal yüzeylerdeki sızdırmazlık malzemesi, yapıştırıcı, boya, conta ve conta kalıntılarının temizlenmesinde kullanılan etkili bir çözücü spreydir.

Kullanım Alanları: Metal yüzeylerde ve contalama uygulaması yapılan motor parçalarında kullanılabilir.

0102-MR400

Motor Temizleme Spreyi 400 ML



BRİO Motor Temizleme Spreyi, solvent içeren formülü sayesinde iyi derecede nüfuz eder ve motor üzerinde yer alan her türlü kiri, yağı, tozu, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını derinlemesine temizler. Motorun uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar. Köpürmeyen formülü sayesinde uygulandığı yüzey üzerinde kalıntı bırakmaz. Uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları: Her türlü motor türünde kullanılabilir.

0102-SC500

Su Geçirmez Kıyafet Koltuk Ayakkabı Koruma Sprey 500 ML



Brio Su geçirmez sprej ile nem ve kötü hava koşullarıyla mücadele çok kolaydır. Birden çok yüzeye ve malzemeye dayanıklı bir koruma sağlar. Bütün bunlar koku ve renk izi bırakmadan gerçekleşir. Bu ürün, su bazlı lekeler ve yağlı sıvılara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Koruyucudur, nemi önler, su iticidir ve çoğu malzemeyi su geçirmez yapar. Sayısız işlevi olan mükemmel bir su yalıtımdır.

Kullanım Alanları: Eşyaları korumak için idealdir: ceketler, sırt çantaları, dış mekan mobilyaları, deri, süet, bot, çanta vb. malzemelerde ve ev, denizcilik ve spor malzemeleri endüstrilerinde kullanılabilir.

0102-MHCG200

Motosiklet Kask İçi & Camı Temizleme Spreyi



BRİO Motosiklet Kask Camı Temizleme Spreyi kaskınıza yapışmış toz, kir, yağ, is, haşerat kalıntılarını temizlemek için üretilmiş temizlik sprejidir. Karışımı oluşturan maddeler sayesinde kask iç yüzey temizliğinde de güvenle kullanılır. Kolay kullanıma sahip bir üründür. Kullanımdan sonra net bir görüş sağlar.

Kullanım Alanları: Toz, kir, yağ, is ve haşerat lekesine maruz kalmış kaskların dış yüzeylerinde uygulanabilir.

0102-TP400

Lastik Parlatici Sprey 400 ML



Brio Lastik Parlatici Sprey, genel amaçlı bir temizleme spreyi olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır. Lastiğin ömrünü uzatır. Lastiklere parlak bir görünüm kazandırır. Korozyif değildir, oksidasyonu engeller. Kolay uygulanır, uzun süre etkilidir.

Kullanım Alanları: Her türlü lastiğe uygulanabilir.

0102-TRS400

Zift Temizleyici Sprey 400 ML



Brio Zift Temizleyici Sprey araç üzerine yapışmış toz, kir, yağ ve katran kalıntılarını temizlemek için üretilmiş genel amaçlı temizlik spreysidir. Karışımı oluşturan maddeler aracın dış aksamı için aşındırıcı değildir, pas ve oksidasyonu engeller. Kolay kullanıma sahip bir üründür.

Kullanım Alanları: Toz, kir, yağ ve katran lekesine maruz kalmış araçların dış yüzeylerinde uygulanabilir.

0102-SC1000

Süper Temizleyici Yağ Sökücü 1 L

0102-SC5000

Süper Temizleyici Yağ Sökücü 5 L

0102-SC20000

Süper Temizleyici Yağ Sökücü 20 L



Brio Süper Temizleme çok kirli veya yağlı yüzeyleri temizlemek için özel iki bileşenli alkalin çözücüdür. Ürün kimyasal formülü sayesinde temizliğin ve doğanın rengi olan yeşil renktedir. Ürün yumuşak deterjan karakteristik kokusuna sahiptir. Her türlü kir üzerinde etkili olan Brio Süper Temizleme en inatçı kirleri bile derinlemesine çözer. Fırçasız temizlikte bile etkili sonuçlar almanızı sağlayan bu ürün yüzeylerde birikmiş olan yağ, gres ve diğer inatçı kir kalıntılarını kolayca çözer.

Kullanım Alanları: Araçlarda, motorlarda, motor temizlemede, fiberglas aksamda, brandalarda, el aletlerinde, davlumbazlarda, mutfak ekipmanlarında, kalebodurlarda, çinilerde vb. alanlarda kullanılabilir.

0102-HC500P
El Temizleme 500 ML

0102-HC1000P
El Temizleme 1 L Pompalı

0102-HC3000P
El Temizleme 3 L Pompalı

0102-HC4000P
El Temizleme 4 L Pompalı



Brio El Temizleme dermatolojik olarak Avrupada bağımsız test laboratuvarlarınca etkisi onaylanmış bir üründür. Etkili formülü ile ağır yağ, is, zift, katran, yapıştırıcı ve benzeri malzeme çeşitlerinin kalıntılarından oluşan bütün kirlerin kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan bir el temizleme ürünüdür. İçerisinde bulunan özel koruyucu ve besleyici maddeler sayesinde cilde zarar vermeden etkili temizlik sağlar. Kullanıcılar Ağır sanayi çalışanlarından, ev hanımlarına kadar herkesin kullanabileceği bu ürün hem yumuşatıcı hem de nemlendirici formüle sahiptir. Brio El Temizleme ürünlerimizi kişisel ihtiyaçlarınıza göre çeşitli boyutlarda tercih edebilirsiniz.

BRIO

www.brioshop.com.tr

Endüstriyel Boya ve Yalıtım Ürünleri



O110-IS400-1

Paslanmaz Çelik Inox Boya Sprey 400 ML



Brio Paslanmaz Çelik Sprey, tabaka halinde sıkıldığı yüzeylerde aşınmaya karşı direnç sağlar. Bütün yüzeyler için uygundur. Çabuk kuruyan bir yapıya sahiptir ve korozyona karşı dirençlidir. Ekstrem hava koşullarına karşı sıkıldığı yüzeylerin dayanıklılığını artırır.

Kullanım Alanları: Hasarlı paslanmaz çelik parçaların onarımında, dekoratif amaçlar için, cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesinde, korozyon ve pas direnci istenen metal ve çelik yüzeylerde, paslanmaz çelik imalatında ve paslanmaz çelik kaynağı sonrasında rötuş amaçlı kullanılabilir.

O110-ZS400

Çinko Sprey Pro 400 ml %98 Çinko

O110-LZ400

Çinko Sprey Pro 400 ml Açık



Metal yüzeye güçlü bir şekilde tutunur ve uzun süre korur. Korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. En sert hava koşullarına karşı koruma sağlar ve 400°C sıcaklığa karşı dayanır. Metal yüzeyin hafif hasarlanması durumunda bile yüzeyi etkin bir biçimde korur.

Kullanım Alanları: Özellikle metal yüzeylerin onarımı ve korozyondan korunması için kullanılır. Boyama esnasında üstünün kaplanması istenilmeyen yerler için de kullanılabilir.

0110-B9005M

Sprey Boya Akrilik Mat Siyah B9005M 400 ml

0110-B9010M

Sprey Boya Akrilik Mat Beyaz B9010M 400 ml

0110-B9005

Sprey Boya Akrilik Siyah Parlak B9005 400 ml

0110-B9010

Sprey Boya Akrilik Beyaz Parlak B9010 400 ml

Brio Paslanmaz Çelik Sprey, tabaka halinde sıkıldığı yüzeylerde aşınmaya karşı direnç sağlar. Bütün yüzeyler için uygundur. Çabuk kuruyan bir yapıya sahiptir ve korozyona karşı dirençlidir. Ekstrem hava koşullarına karşı sıkıldığı yüzeylerin dayanıklılığını artırır.

Kullanım Alanları: Hasarlı paslanmaz çelik parçaların onarımında, dekoratif amaçlar için, cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesinde, korozyon ve pas direnci istenen metal ve çelik yüzeylerde, paslanmaz çelik imalatında ve paslanmaz çelik kaynağı sonrasında rötuş amaçlı kullanılabilir.



O110-B7016

Sprey Boya Akrilik Antrasit Gri B7016 400 ml

O110-B5017

Sprey Boya Akrilik Trafik Mavi B5017 400 ml

O110-B5010

Sprey Boya Akrilik Yılan Otu Mavi B5010 400 ml

O110-B6005

Sprey Boya Akrilik Yosun Yeşili B6005 400 ml

O110-B3002

Sprey Boya Akrilik Karmen Kırmızı B3002 400 ml

O110-B9016

Sprey Boya Akrilik Trafik Beyaz B9016 400 ml

O110-B3001

Sprey Boya Akrilik Sinyal Kırmızı B3001 400 ml

Çok Amaçlı Akrilik Sprey Boyalar İç ve dış mekanlar için mükemmel olan parlak güç ve parlaklığa sahip olan bu boyalar çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Dakikalar içinde kuruma özelliğine sahiptir ve renk skalası çok geniştir.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı bu boyalar; ahşap, metal, cam, seramik, sıva, duvar, kapılar, mobilya, radyatörler, süs eşyaları ve diğer nesneler dahil olmak üzere çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.





SIZDIRMAZLIK SPREY SİYAH 500 ML

Art No: 0104-WS500S

SIZDIRMAZLIK SPREY ŞEFAF 500 ML

Art No: 0104-WS500T

SIZDIRMAZLIK SPREY BEYAZ 500 ML

Art No: 0104-WS500W

Su, nem ve paslanmayı önleyerek delik ve çatlakların kapatılmasını sağlar. Nihai sonuç olarak boyanmaya hazır pürüzsüz bir yüzey ortaya çıkarır.

Kullanım Alanları: Duvar, asfalt, çatı, ahşap ve daha pek çok düzensiz yüzeylere uygun dolgu spreyidir.



O112-AA1000-G Astar Akriklik 2K 4+1 Gri 1 L

İki bileşenli, yapıştırıcılığı yüksek, hızlı kuruyan ve kolay zımparalanan akrilik dolgu malzemesidir. Akrilik Sertleştirici ile 100 ml'de (4:1) 25 ml oranında kullanılır. Gerekirse, 10-30 ml. 2K Üiversal Akrilik Tiner uygulanabilir. 20°C'de 2-3 saatte zımparalamaya hazır, 60°C'de 30 dakikada, IR kurutmada 10-20 dakika. Açık havada 24 saatte tamamen kurur.

Kullanım Alanları: Demir galvaniz, polyester macun ve eski boyalı yüzeylerde kullanılabilir. Son katmanın mükemmel görünmesini sağlar.



O112-AV1000 Vernik 2K Akriklik 1 L

İki bileşenli ürün, çok yüksek fiziksel ve kimyasal dirence sahiptir. Akrilik esaslı vernik, çizilmeye ve UV ışınlarına karşı korur ve uzun süre kalıcı bir parlaklık için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları: Metalik, sedefli, düz renk tüm alt katlara uygulanabilir.



O112-AT1000 Tiner Üiversal Akriklik Tiner Standart 1 L

2K Akrilik Astarlar, vernikler ve son katlar için incelticidir, isteğe göre kullanılacak 2K Akrilik ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen oranlarda kullanılmalıdır. Ortam hava sıcaklığı ve boyanacak alanın yüzey boyutuna bağlı olarak Yavaş, Standart, Hızlı tiner seçenekleri tercih edilebilir. Bu ürün 10-25 santigrat derece oda sıcaklıkları için uygundur.

Kullanım Alanları: Özellikle otomotiv boyalarında tercih edilen Akrilik esaslı renklerin incelttilmesinde kullanılır.



0112-PR1000 Boya Sökücü 1 L

Solvent bazlı, yüksek vizkoziteli, çok kuvvetli bir boya sökücüdür. Yatay ve dikey yüzeylerde kolayca uygulanabilir.

Kullanım Alanları: Her türlü eski boyanın yüzeyden temizlenmesi amacıyla kullanılır. Beton, ahşap, metal ve taş gibi yüzeylerde kullanılabilir.




0112-SC1000 Silikon Yüzey Temizleyici 1 L

Brio Silikonlu Yüzey Sökücü metal, astar boyalı ve eski boyalı yüzeylerin temizliği için geliştirilmiştir. Parmak izi ve diğer kirleri yok etmek için kullanılabilir; Metal yüzeylerde yağdan arındırma işlemi yapılırken astarlı ve boyalı yüzeylere kağıt zımpara tozları zımparalanır. Krater (silikon) oluşumunu engeller. Astar kaplı ve boyalı yüzeylerde çözülmez.

Kullanım Alanları: Metal yüzeylerde, eski boyalı yüzeylerde, astar kaplı yüzeylerde, her türlü plastik yüzeylerde kullanılabilir.

O112-USB1000G

Pütür Darbe Koruyucu Gri 1 Kg



Pütür Darbe Koruyucu, darbe ve taş çarpmalarının yol açtığı aşındırmalara karşı dayanıklı, korozyona karşı koruyucu, ses ve ısı izolasyonu sağlar. Üzerine son kat boya uygulaması yapılabilir.

Kullanım alanları: Otomobillerde taş parçalarının aşındırabileceği çamurluk içlerinde, araç tabanı ve marşpiyel olan kısımlarda uygulanır. Ancak egzoz, tampon, hareketli parçalar ve fren sistemleri üzerine uygulanılmamasına dikkat edilmelidir.

O112-USB1000S

Pütür Darbe Koruyucu Siyah 1 Kg



Pütür Darbe Koruyucu, darbe ve taş çarpmalarının yol açtığı aşındırmalara karşı dayanıklı, korozyona karşı koruyucu, ses ve ısı izolasyonu sağlar. Üzerine son kat boya uygulaması yapılabilir.

Kullanım alanları: Otomobillerde taş parçalarının aşındırabileceği çamurluk içlerinde, araç tabanı ve marşpiyel olan kısımlarda uygulanır. Ancak egzoz, tampon, hareketli parçalar ve fren sistemleri üzerine uygulanılmamasına dikkat edilmelidir.

BRIO

www.brioshop.com.tr

Araç Katkıları



0108-BEA300

Benzin Enjektör Temizleyici 300 ML



Brio Benzin Enjektör Temizleyici, meme supap ve yakıt dağıtıcılarındaki reçine ve kir birikintilerini temizler. Yakıt sistemini paslanma ve oksidasyona karşı korur. Supapların yapışmasını önler, yakıt tüketimini azaltır. Yakıtın tam olarak püskürtülmesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır. Zararlı gazların emisyonunu azaltır. Bir şişe Brio Benzin Enjektör Temizleyiciyi yakıt almadan önce istop haldeki aracın yakıt deposuna dökünüz. Bir şişe katkı 40 – 60 litre yakıt için yeterlidir. Normal kullanımlar için 2000 km'de bir, spor kullanımlar için ise her depo dolumunda kullanılması önerilir.

Kullanım Alanı: Katalizörlü ve katalizörsüz tüm karbüratörlü ve enjektörlü benzinli motorlar için uygundur. Katalizöre zarar vermez ve ömrünü uzatır.

0108-DEA300

Dizel Enjektör Temizleyici 300 ML



Brio Dizel Enjektör Temizleyici, enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıları çözer ve giderir. Asitli yoğunlaşma suyunu nötralize eder. Setan sayısını iyileştirir. Motorda temiz bir yanma sağlar. Yakıt sistemini (depodan yanma odasına kadar) temizler ve korozyondan korur. Yakıta bağlı vurma seslerini azaltır.

Kullanım Alanı: Binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için uygundur. Common Rail sistemleri için uygundur.

0108-RC300

Radyatör Temizleyici 300 ML



Brio Radyatör Temizleyici, soğutma devresindeki kalıntıları giderir ve soğutma sistemini temizler. Silindir kapağı arızalanmasından oluşan yağ kalıntılarını giderir. Kireç kalıntılarını nötralize eder ve yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler. Radyatör imalatında kullanılan malzemelerle ve antifrizlerle uyumludur. Önlem olarak her soğutma suyu değişiminde kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Tüm motorlar türleri için uygundur.

0108-RS300

Radyatör Delik Tıkama 300 ML



Brio Radyatör Delik Tıkama, motor bloğu veya silindir kapağında oluşan kılcal çatlaklara, kaçaklara ve sızdıran hortum bağlantılarına karşı sızdırmazlık sağlar. Soğutma sistemini ve yanma odasını kaçaklara karşı korur. Soğutma suyu kaybını önler. Soğutma sistemini oluşturan malzemelerle uyumludur. Lastik ve plastik parçalara zarar vermez. Tüm soğutma sistemleri için kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Çapraz akışlı soğutma sistemlerine sahip tüm modern araç türleri için kullanılabildiği gibi silindir kapak contası ve hortum bağlantılarındaki mikro düzeydeki sızıntıların önlenmesi için de kullanılabilir.

O108-MOF300

Motor İç Temizleyici 300 ML



Motor İç Temizleyici, içeriğindeki üstün performanslı temizleyici katkıları sayesinde motoru temizler ve durular. Oksitlenmiş yakıt artıklarını, çamuru ve kiri giderir. Karbon kirini, isi, suyu ve yakıt artıklarını motordan arındırır. Motorun performansını artırarak yeni yağın uygun bir biçimde uygulanmasını sağlar. Yakıt tüketimini ve egzoz emisyonunu azaltır.

Kullanım Alanları: Tüm benzin, dizel ve LPG'li motorlarda kullanılır. Tüm mineral, sentetik ve yarı sentetik motor yağları ile uyumludur.

O108-DPF300

DPF Temizleme Katkısı 300 ML



DPF Temizleme Katkısı, dizel partikül filtresini temizler ve rejenerasyonu hızlandırır. Filtredeki tutuşma sıcaklığını düşürür. Normal çalışma sıcaklığında bile mükemmel yanma sağlar. Tıkanan partikül filtresinden kaynaklanan performans düşüklüğünü önler ve filtrenin ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Partikül filtre temizleyici, dizel partikül filtresine sahip tüm turbo beslemeli, Common Rail ve diğer dizel motorlara uygundur.

0108-LPG300

LPG Katkısı 300 ML



LPG ile çalışan araçlar için çok fonksiyonlu bir katkı maddesidir, yakıtın uzun süreli kararlılığını sağlar. Valf, valf yuvası ve tıkalı enjektörlerin temizlenmesi ve korunması için kullanılır. Yakıt sisteminin aşınmasını ve korozyona uğramasını önler. Benzin tüketimini ve tehlikeli egzoz gazlarının emisyonunu azaltır. Belirli aralıklarla düzenli olarak kullanılması önerilir.

Kullanım Alanları: Enjektör veya karbüratör ile tüm LPG'li (benzinli) motorlar için uygundur.

0108-MOS300

Motor Yağ Katkısı Mos2 300 ML



Motor Yağ Katkısı, sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler ve yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etkin maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer. Her motor yağı değişimi, motor yağı kontrolü veya motor tamiri sırasında eklenebilir.

Kullanım Alanları: Her türlü motorun motor yağına takviye olarak kullanılabilir. Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur.

0108-MOG300

Motor Yağ Sızıntı Önleyici 300 ML



Motor Yağ Sızıntı Önleyici, içeriğindeki üstün performanslı katkıları sayesinde motor yağ sızıntılarını önler ve durdur. Yağ tüketimini azaltır. Contaların eski hallerine geri dönmesini sağlar ve ilk esnekliğini geri kazandırır. Motorun servis ömrünü uzatır. Motor yağının viskozitesini artırır. Motor kompresyonunu iyileştirerek motor performansını artırır. Mavi egzoz dumanı salınımı önler ya da engeller. Zararlı bileşenler içermez.

Kullanım Alanları: Tüm benzin, dizel ve LPG'li turbolu veya turbosuz motorlarda kullanılır. Piyasa değeri olan tüm motor yağları ile uyumlu çalışır.

0108-SS300

Star Stop Motor Yağ Katkısı MOS2 300 ML



Sık sık çalışıp kapanan motorlarda yağlanmayı artırır. Koruyucu ve yapışkan MoS2 filmi sayesinde motor soğuk halde çalıştırıldığında doğrudan koruma sağlar. Sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler, yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etki maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer. Her motor tamirati ve her yağ değişimi sonrasında motor yağına ilave edilebilir. Ayrıca eksilen motor yağını tamamlamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Start stop özellikli motorlar gibi sık sık çalışan motorlar için kullanılabilir.

0108-CEP300 Bor Katkısı 300 ML



Ester bor bazlı sürtünme önleyici Brio Bor Yağ Katkısı standart motor yağlarının kalitesini yükseltir. İçeriğindeki bor nitrür sayesinde çok yüksek seviyede yağlama etkisine sahip olup araçların motorlarındaki sürtünmeyi, aşınmayı ve sesi hissedilir şekilde düşürür. Aracın yağının eskimesini önleyip geciktirir. Yakıt ve yağ tüketimini azaltır. Katı partiküller içermemekle birlikte motor gücünü artırır.

Kullanım Alanları: Tüm benzinli, dizel ve LPG'li motorlar için uygundur.

0108-ATF300 Otomatik Şanzıman Yağı Performans İyileştirici ve Sızıntı Önleyici 300 ML



İçeriğindeki üstün performanslı katkıları sayesinde Brio ATF Performans İyileştirici ATF şanzıman performansını artırır ve ATF sızıntılarını önler/engeller. Vites geçişlerini kolaylaştırır ve iyileştir. Halkaların ve contaların performanslarını iyileştirir ve sızıntı oluşumunu engeller. Yağ seyreldemesinin önüne geçer. Oksidasyon koruması sağlar. Metal ve oynar aksamın aşınmasını azaltır. ATF servis ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Otomatik şanzıman sistemine sahip "Dexron VI / IIIH / IIIG / IIE / IID / II veya bazı özel ATF spesifikasyonlarına" ile uyumlu olan tüm benzin, dizel ve LPG motorlarında kullanılabilir. DCT veya CVT sistemleri ile uyumlu değildir. Özel ATF Spesifikasyonları için TBF belgesi talep ediniz.

0108-OFC300 Yağ Duman Kesici 300 ML



Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı olur. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir, vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanını ve zararlı gaz emisyonunu azaltır.

Kullanım Alanları: Benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Tüm motor yağları ile uyumludur.

BRIO

www.brioshop.com.tr

Araç Lastik Bakım ve Tamir Grubu



0106-TRS400

Lastik Tamir Spreyi 400 ML



BRIO Lastik Tamir Spreyi, lastik patlamaları gibi acil durumlar, lastik sökme işlemi, lastik tamiri ve şişirme işlemlerinde kullanılır. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel formülü ile patlayan lastiği tamir eder ve 20 psi'a kadar şişirebilir. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür, lastiğe zarar vermez. Jantlardan kaynaklanan büyük yamuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. Bu ürünün sadece acil durumlarda kullanılması, ürünü kullandıktan sonra aracın çok yüksek süratlerde kullanılmaması ve en kısa zamanda lastiğin tamir edilmesi önerilir.

Kullanım Alanları: Tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavanların lastikleri için kullanılabilir.

0106-W

Lastik Montaj Kremi Beyaz 5 Kg

0106-Y

Lastik Montaj Kremi Sarı 5 Kg

0106-S

Lastik Montaj Kremi Siyah 5 Kg



Lastiklerin hareketini kolaylaştırır, devir denksizliklerini azaltır, basınca dayanıklı montaj tabakası oluşturur ve lastiklerin janta yapışmasını önler. Sökümü kolaylaştırır. Cilalı jantlara zarar vermez.

Kullanım alanları: Taşıt tekerlek lastiklerinin montajında kullanılır.

O106-TP280

Lastik Yama Yapıştırıcı 280 Gr Fırçalı

O106-TP1400

Lastik Yama Yapıştırıcı 1400 Gr Fırçalı



Brio Lastik Yama Yapıştırıcı Solüsyon özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde uygulama yapılan lastik yüzeylerine zarar vermeden kusursuz yapıştırıcı etki gösterir.

Kullanımı kolaydır ve hızlı uygulanabilir.

O306-1216006A

Akülü Somun Sökme Çift Akülü 1/2 1600 Nm
21V 6.0AH 3,7 Kg

- Gerilimi: 21 V
- Etki BPM: 2100/1500/1200
- Hız RPM: 1800/1200/1000
- Çalışma Torku: 1000/800/650 Nm
- Somun Kırma Torku: 1600 Nm
- Ürün Ağırlığı: 3.70 KG (Pilli)
- Maksimum Tork: 1600 Nm



BRIO

www.brioshop.com.tr

DPF Bakım Temizleme Ürünleri



1202-DPFG DPF Temizleme Tabancası



Brio DPF Temizleme Tabancası, detaylı DPF temizleme ve durulama setindeki kimyasalları uygulamak için kullanılır. Dizel partikül filtrelerini ve katalizörleri temizlemek için tasarlanmıştır. Her tip ve modelde kullanılabilen değiştirilebilir proplarla donatılmış, basınçlı hava ile çalışan özel bir ekipmandır.



1202-DPFF1000
DPF Temizleme 1 L

1202-DPFF5000
DPF Temizleme 5 L

1202-DPFF25000
DPF Temizleme 25 L

Brio DPF Temizleyici, yanıcı değildir. Belirli kimyasal formülasyonu sayesinde bu ürün, partikül filtresindeki bal peteğine derinlik katar, karbon ve kurum kurumalarını kolayca çıkarır ve filtrenin yenilenmesini kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Dizel partikül filtrelerinin temizliğinde kullanılır.



1202-DPFR1000
DPF Durulayıcı 1 L

1202-DPFR5000
DPF Durulayıcı 5 L

1202-DPFR5000
DPF Durulayıcı 25 L

Brio DPF Durulayıcı, yanıcı değildir. Belirli kimyasal formülasyonu sayesinde bu ürün, partikül filtresindeki bal peteğine derinlik katar, karbon ve kurum kurumalarını kolayca çıkarır ve filtrenin yenilenmesini kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Dizel partikül filtrelerinin temizliğinde kullanılır.



BRIO

www.brioshop.com.tr

Yapıştırıcı, Sabitleyici, Mastik Grubu



0104-638

Rulman Sabitleyici Yüksek Kuvvet



Art.	Boyut	Koli	Tür
0104-638-15	5 mL	6	Anaerobik
0104-638	50 mL	10	Anaerobik
0104-638-250	250 mL	24	Anaerobik

Brio Rulman Sabitleyici, rulmanların, burç yataklarının ve silindir parçaların şaft üzerinde sabitlenmesinde kullanılan yüksek kuvvetli bir yapıştırıcı üründür. Titreşime dayanıklıdır ve sabitlenen parçaların hareket etmesini engeller.

Kullanım Alanları: Vanalar, borular, yangın muslukları, contalar, somun bağlantıları, doğalgaz bağlantıları, içme suyu vanaları, kombi bağlantı cıvataları, kalorifer bağlantı yerleri, kompresör bağlantıları gibi birçok bağlantı noktasında sızıntı ve kaçağın oluşmasını engelleyip birbirine geçmeli iki cıvata parçasının istenilen süreye kadar sabitleyip kilitli kalmasını sağlar.

0104-543

Sıvı Teflon Boru Dişli Sızdırmaz



Art.	Boyut	Koli	Tür
0104-543-15	5 mL	6	Anaerobik
0104-543	50 mL	10	Anaerobik
0104-543-250	250 mL	24	Anaerobik

Brio Sıvı Teflon Boru Dişli Sızdırmaz, geliştirilmiş etkili formülü sayesinde motorlarda, araç plastik aksamında, el aletlerinde, davlumbazlarda, mutfak ekipmanlarında, kalebodurlar da, çinilerde ve benzer diğer yüzeylerde birikmiş olan yağ, gres ve diğer inatçı kir kalıntılarını kolayca çözer.

Kullanım Alanları: Metal dişliler için kullanıma uygundur. Her türlü su, yağ, gres ve birçok kimyasalın geçtiği; boru dişlileri, basınçlı kaplar, hava kompresörleri, hidrolik sistem ve tanklar ve vibrasyona karşı mukavemet gerektiren yerlerde kullanılabilir.

0104-243

Civata Sabitleyici Orta Kuvvet



Art.	Boyut	Koli	Tür
0104-243-151	5 mL	6	Anaerobik
0104-243	50 mL	10	Anaerobik
0104-243-250	250 mL	24	Anaerobik

Brio Orta Kuvvetli Civata Sabitleyici sökülebilir, genel amaçlı, -55°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklara dayanım gösteren anaerobik bir üründür. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları: Tüm civata ve somun boylarında, makine ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, rulman yataklarının civatalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında, otomotiv sektöründe ve motor yapımında kullanılır. Çok sayıda alkali çözeltisi, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklıdır.

0104-270

Civata Sabitleyici Yüksek Kuvvet



Art.	Boyut	Koli	Tür
0104-270-151	5 mL	6	Anaerobik
0104-270	50 mL	10	Anaerobik
0104-270-250	250 mL	24	Anaerobik

Bir daha sökülmesi istenmeyen civata, saplama, somun ve tapa bağlantılarını sabitler ve -55°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklara kadar dayanım gösterir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları: Vanalar, borular, yangın muslukları, contalar, somun bağlantıları, doğalgaz bağlantıları, içme suyu vanaları, kombi bağlantı civataları, kalorifer bağlantı yerleri, kompresör bağlantıları gibi birçok bağlantı noktasında sızıntı ve kaçağın oluşmasını engelleyip birbirine geçmeli iki civata parçasının istenilen süreye kadar sabitleyip kilitli kalmasını sağlar.

0104-574

Sıvı Conta 50 Ml Turuncu



Art.	Boyut	Koli	Tür
0104-574	50 mL	10	Anaerobik

Brio Sıvı Conta 300°C sıcaklığa kadar esnekliğini koruyabilen, -40°C ve +250°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilen asetoksi silikon bazlı, yüksek performanslı bir sıvı contadır. Uygulanan alanda uzun ömürlü conta oluşturarak hazır contaların yerini alır. Dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir. Kimyasallara, yağlara ve çözücülere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda, yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanımın arzu edildiği derzlerde ve çatlaklarda sızdırmazlık ve contalama uygulamalarında kullanılır.



0103-SG200

Sıvı Conta Rtv 200 Ml Gri

0103-SS200

Sıvı Conta Rtv 200 Ml Siyah

BRIÖ Sıvı Conta 300°C sıcaklığa kadar esnekliğini koruyabilen, -40°C ve +250°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilenasetoksisilikonbazlı,yüksekperformanslı bir sıvı contadır.Dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir. Kimyasallara, yağlara ve çözücülere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda, yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanımın arzu edildiği derzlerde ve çatlaklarda sızdırmazlık ve contalama uygulamalarında kullanılır.



0103-SS85S

Sıvı Conta Rtv 85 Gr Siyah



Sıvı Conta, yüksek sıcaklığa maruz kalan yüzeylerde contalama, sızdırmazlık, sırlama, yapıştırma gibi işlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek mukavemetli, nemle sertleşen, elastik ve nötr bir silikondur. 50°C ile +300°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Kolay uygulanır.

Kullanım Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda, yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında, motorların yağ karterlerinin, supap ve termostat kapaklarının, dişlilerin, su pompalarının ve konteynerlerin dış yüzey yalıtımında yüksek sıcaklığa dayanımın arzu edildiği derzlerde ve çatlaklarda sızdırmazlık ve contalama uygulamalarında kullanılır.

0104-SK400

Sprey Yapıştırıcı 400 ML



Brio Sprey yapıştırıcısı stiren-bütadien-kauçuk, reçine ve hidrokarbon solvent bazlı bir yapıştırıcı spreysidir. Neme dayanıklıdır, güçlü yapışma özelliklerine sahiptir ve düşük viskozite seviyesi vardır. Kullanımı kolay spreys, uygulanan yüzeylere/i hızla yapışır, yapıştırır.

Kullanım Alanları: Sprey Yapıştırıcı çeşitli malzemeleri iyi şekilde yapıştırır: Ahşap, taş, kauçuk, kanvas kumaşlar, karton, metal, kağıt, mantar, köpük vb. maddeler ile iyi sonuç alınır.

0104-SG20

Hızlı Süper Yapıştırıcı 20 Gr



BRİO Hızlı Süper Yapıştırıcı, akma yapmayıp hızlı sertleşen formülü sayesinde dik, sert ve emilim karşıtı yüzeylerde güçlü ve etkili yapışma sağlar.Yüksek yapıştırma mukavemetine sahip olan bu ürünü sökmek için sıcak hava tabancası ile ısıtılması yeterlidir.

Kullanım alanları: Metal, plastik, porselen, deri, cam, alüminyum, mücevherat, seramik, alçı, ahşap gibi yüzeyleri etkili bir şekilde yapıştırır.

O104-ME57

Epoksi Metal Yapıştırıcı Macun 57 Gr



Brio Epoksi Metal Yapıştırıcı Macun çelik ve metal malzemelerin yapıştırılması, doldurulması, onarılması ve kapatılmasında, delik, kaçak ve sızıntıların doldurulmasını sağlayan yüksek mukavemetli metal tamir macunudur. Şok ve titreşime dayanıklıdır. Fırça ile boyanabilir. Suya, yağa ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Mekanik olarak işlenebilir. Kürleşme süresi 10 dakikadır.

Kullanım Alanları: Otomotiv ve makine parçalarında, egzoz sistemlerinde, tesisat işlerinde, tanklarda, borularda, pompa ve kasalarında, korkuluklarda, vida ve sökülmüş vidalarda, pas hasarında ve ev içi metal onarımında kullanılabilir.

O104-MPU280S

Pu Mastik 280 Ml 40S Siyah

O104-MPU280G

Pu Mastik 280 Ml 40S Gri

O104-MPU280W

Pu Mastik 280 Ml 40S Beyaz

Brio Pu Mastik tek bileşenli, nemle kürleşen, poliüretan esaslı, dolgu ve izolasyon malzemesidir. Boyanabilen, hava şartlarına ve suya dayanıklı, tiksotropik özellikte bir maddedir. Kaporta için dizayn edilmiş olsa da birçok farklı yüzeye yapışma özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları: Özellikle otomotiv sektöründe, araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımında kullanılır. İnşaat sektöründe, yapı elemanları arasındaki birleşim boşluklarında, alüminyum, PVC, ahşap doğramaların montajında ve derz birleşimlerinde, çatı kiremitlerinin döşenmesinde de kullanılabilir.




O104-KPU750P

Pu Montaj Köpüğü Hortumlu 750 Gr Plus

PU Montaj Köpüğü, poliüretan bazlı, havanın nemiyle sertleşen, tek komponentli dolgu ve yalıtım malzemesidir. Ses ve ısı yalıtımı sağlar. Kullanımı kolaydır. Doğru kullanıldığı sürece sağlığa zararı yoktur. Hızlı bir şekilde etki eder.

Kullanım Alanları: Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde ve monte edilmesinde, açıklık ve boşlukların doldurulmasında, ses ve ısı izolasyon sistemlerinde ve bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak kullanılır.



O104-KPU750PT

Pu Montaj Köpüğü Tabancalı 750 Gr Plus

PU Montaj Köpüğü, poliüretan bazlı, havanın nemiyle sertleşen, tek komponentli dolgu ve yalıtım malzemesidir. Ses ve ısı yalıtımı sağlar. Kullanımı kolaydır. Doğru kullanıldığı sürece sağlığa zararı yoktur. Hızlı bir şekilde etki eder.

Kullanım Alanları: Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde ve monte edilmesinde, açıklık ve boşlukların doldurulmasında, ses ve ısı izolasyon sistemlerinde ve bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak kullanılır.


O104-MA500

Pu Deniz Marin Tutkalı 500 Gr



Brio Pu Deniz Tutkalı tek komponentli, havanın nemiyle kürleşen poliüretan bazlı yüksek mukavemete ve su dayanımına sahip olan etkili bir yapıştırıcıdır. Etkin formülü sayesinde düşük presleme süresi sağlar. Solvent içermez ve farklı türden yüzeylere yapışma sağlar.

Kullanım Alanları: Her türlü sert ahşap malzemeleri yapıştırma işlerinde. Ahşap malzemelerin birleştirilmesinde, mobilya ve yat imalatında, MDF, panel yüzeyler, formika ve kapı çerçevelerinin montajında kullanıma uygundur.



1405-MST310S

Manuel Silikon Tabancası Metal Std 310 Ml



Sosis kartuşlarını kullanmak için tasarlanmıştır. Dökme demirden yapılmıştır. Kolay kavrama özelliği ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür ve standart silikon kartoş kullanımına uygundur.

BRIO

www.brioshop.com.tr

Araç Bakım Ürünleri



O113-B1 Pasta Kalın 1 L

BRIO Pasta Kalın, derin çizikler için kaba zımpara macundur. Her renk için uygundur. Silikon ve amonyak içermez, boyanabilir, kozmetik yağlar içermez ve su ile karıştırılabilir. Boyaya zarar vermez, makine ile kullanıma uygundur. Hızlı etki eder.

Kullanım Alanları: HS ve MS boyalar için uygundur.



O113-B2 Pasta Orta 1 L

BRIO Pasta Orta, orta çizikler için dizayn edilmiş macundur. Her renk için uygundur. Silikon ve amonyak içermez, boyanabilir, kozmetik yağlar içermez ve su ile karıştırılabilir. Boyaya zarar vermez, makine ile kullanıma uygundur. Hızlı etki eder.

Kullanım Alanları: Her türlü boya için uygundur.



O113-B3 Pasta İnce&Cila 1 L

BRIO Pasta İnce & Cila, sıg çizikler için dizayn edilmiş macundur. İnce zımpara çiziklerini ortadan kaldırır parlak bir yüzey oluşturur. Her renk için uygundur. Silikon ve amonyak içermez, boyanabilir, kozmetik yağlar içermez ve su ile karıştırılabilir. Boyaya zarar vermez, makine ile kullanıma uygundur. Hızlı etki eder.

Kullanım Alanları: Her türlü boya için uygundur.



O113-B4

Cila 1 L

Doğal içeriği ve özel formülü sayesinde boyada kalıcı parlaklık bırakır. Her türlü hava koşuluna ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır. Kalıntı bırakmadan tekrar polisaj işlemine tabi tutulabilir. Susuz temizleme yapmak mümkündür. Boyaya zarar vermez.

Kullanım Alanları: Her türlü kaporta yüzeyi için uygundur.



O113-B5

Hare Giderici 1 L

Boya yüzeylerine yüksek parlaklık verebilmek için kullanılan ince macundur. Boyadaki ince ve orta aşınma belirtilerini, polisaj izlerini ve hologramları iz bırakmadan kaldırır. Çabuk ve kolay temizlenir.

Kullanım Alanları: Her türlü kaporta için uygundur.



O113-B6

Pasta İnce&Cila 1 L

Tüm araçların yüzeyleri için sızdırmaz polimer koruyucudur. Derin parlaklık veren hidrofobik etkisi ile su tutmama özelliğine sahip sızdırmazlık sağlayan bir üründür. Çevresel etkilere karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar. Yeni nesil kaplama teknolojisi ile güçlendirilmiştir. Hızlı etki gösterir, uzun ömürlüdür.

Kullanım Alanları: Her türlü aracın kaportasında ve jantında kullanılabilir.



O102-AİR400

Aktif İç Döşeme Temizleme Köpüğü 400 ML



Bu profesyonel bir üründür, aynı zamanda kendin yap tüketicileri için de mükemmel bir tercihtir. Kumaşları ve arabanın içini temizleyerek hızla kuruyabilen bir köpük spreydir. Kir ve yağı giderir ve hoş bir koku bırakır. Özel formülü sayesinde herhangi bir kalıntı bırakmadan halıları, döşenen halıları ve kumaş yüzeylerini derinlemesine temizlemek için köpürerek temizler. Çabuk kurur ve hoş bir koku bırakır.

O105-AR15

ANTİFRİZ KIRMIZI 1,5 L -56 DERECE

O105-AR3

ANTİFRİZ KIRMIZI 3 L -56 DERECE

O105-AR16

ANTİFRİZ KIRMIZI 16 L -56 DERECE



Aracınızda, soğutma sistemi için gerekli koşulları sağlar. Radyatörünüzdeki muhtemel sızıntı ve kaçakları önler. Alüminyum ve alaşımlı metal parçaları korozyona karşı korur, soğutma sisteminin donmasını önler.

Kullanım Alanları: *Radyatörde, su pompasında ve soğutma sisteminde kullanılır.*

O113-GB50X70

Güderi Bez 50x70 Cam ve Kaporta İçin



Yüzeyi çizmeyen ve leke bırakmayan güderi bez, araçların iç ve dış temizliklerinde kaporta cam, torpido, kokpit, alüminyum ve plastik aksamın lekesiz bir şekilde temizlenmesi için kullanılır. Hassas yüzeylerde etkili sonuç verir. Silinen yüzeyler parlar ve canlı bir görünüm kazanır. Ürün defalarca kullanılabilir.

O113-KDTB40X60

Kadife Dokulu Parlak Genel Temizlik Bezi



Kadife dokusu sayesinde ıslak ve kuru yüzeylerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Emici yapısı ile tozu, ıslaklığı ve kiri yüzeyine hapsederek temizlenen bölgede maddenin yapısına bağlı olarak parlaklık bırakır. Bir çok kez yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.

O113-MPB40X40

Mikrofiber Parlatma Bezi




Parlatma bezi, pencereleri, aynaları ve paslanmaz çelik ve diğer parlak metal yüzeyler gibi cilalı yüzeyleri temizlemek ve parlatmak için kullanılan etkili bir üründür. Bez kuru veya nemli olarak kullanılabilir. Etkili sonuç verir ve hiç iz bırakmaz.

O113-MHB50X70 Mikrofiber Havlu Bezi



Havlu bezi, tüm bezler gibi temizlik amaçlı kullanıldığı gibi araç yıkamalarından sonra araç yüzeyinde kalan suyun güneş ışığı yüzünden leke bırakmaması için kullanılan yüksek emme kapasitesine sahip bir temizlik bezidir. Cam, boya, çelik, plastik gibi sert yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Defalarca yıkanıp kullanılabilir.

O113-MCB50X70 Microfiber Baklava Dilim Desenli Cam Bezi



Baklava desenli yapısı sayesinde ıslak ve kuru yüzeylerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Emici yapısı ile tozu, ıslaklığı ve kiri yüzeyine hapsederek etkili bir parlaklık sağlar. Özellikle cam yüzeylerde tercih edilir ve kusursuz sonuç verir. Bir çok kez yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.

O113-MBL30X30 - O113-MBL40X40 Mikrofiber Bezi Lazer Kesim



Mikrofiber bez ıslak ve kuru yüzeylerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Emici mikrofiber yapısı ile tozu, ıslaklığı ve kiri yüzeyine hapsederek etkili temizlik sağlar. Bir çok kez yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.

O113-KPY160S

Sarı Kuzu Postu Yün Keçe 160 MM

O113-KPY160G

Gri Kuzu Postu Yün Keçe 160 MM

O113-KPY160B

Beyaz Kuzu Postu Yün Keçe 160 MM



Kuzu Postu Yün Keçe, aracın yüzeyindeki çizikleri agresif bir şekilde giderir. Parlatma ve cilalama bileşikleriyle kullanıldığında, kullanılan yüzeyleri düzgün bir şekilde parlatır ve düzeltir.

O113-PMT120

Polisaj Makinası Tabanı 120 Mm Soft

O113-PMT150

Polisaj Makinası Tabanı 150 Mm Soft

Cırtlı yün veya sünger pedler ile birlikte polisaj işlemlerinde polisaj makinesi tabanı olarak kullanılır. Tabak biçimi sayesinde ergonomik bir kullanım kolaylığına sahiptir ve cırt polisaj malzemeleri kolaylıkla yapışır.



O113-KDT150

Kil Diski 150 MM

Araç yüzeyinde oluşan kir kalıntılarını çıkarmak için kullanılan bir üründür. Yüzeyden kirin, oksidasyonun, reçine kalıntılarının, demir tozlarının çıkarılmasını ve araç boyasının parlatılmasını sağlar. Araca pasta cila yapılmadan kullanılması önerilir.



O113-PPKPRO

Parlatma Polisaj Keçesi Pro

O113-PPKECO

Parlatma Polisaj Keçesi Eco



Parlatma Polisaj Keçesi, aracın yüzeyindeki çizikleri agresif bir şekilde giderir. Parlatma ve cilalama bileşikleri ile kullanıldığında, kullanılan yüzeyleri düzgün bir şekilde parlatır ve düzeltir.

O113-C180

Temizlik Kil Hamuru 180 Gr

Uygulanacak yüzeydeki her türlü kalıntıyı, parçacığı, endüstriyel kirleri, sanayi serpintilerini ve kirli yağmurların bıraktığı izleri kolayca temizler. İhtiyaca göre ürün parçalara ayrılıp da kullanılabilir.





O113-CRS Temizlik Duvar Standı

Duvar Takımı 6 Parça

- 2 Adet Raf Direği
- 1 Adet Fırça Standı
- 1 Adet Pasta Standı
- 1 Adet Makina Standı
- 1 Adet Spray Standı

O113-CTS Hareketli Temizlik Tezgahı Siyah

O113-CTR Hareketli Temizlik Tezgahı Kırmızı

O113-CTM Hareketli Temizlik Tezgahı Mavi

*Detailing sektörü için tasarlanmıştır.
Makina, pasta, şişe ve fırça asma
bölümleri olan tekerlekli tezgahdır.*

Özellikleri:

- > 2 mm dkp lazer kesim direk.
- > 1,5 mm dkp lazer kesim havuz.
- > 2 döner teker ve 2 döner frenli teker sistemi.
- > 120 kg taşıma kapasitesi.
- > 48 adet fiber somunlu bağlantı.



1202-P1300

Elektrikli Polisaj Makinası 1300W-180 Mm

- M14 Cıvata giriş yeri vardır.
- Velcro teknolojisi disklerle uyumlu çalışır.
- Ayarlanabilir hıza sahiptir.
- Güç: 1300 W
- Rolanti Devir Sayısı: 1000-3000 RPM
- Disk Çapı: 180 mm
- Ağırlık: 3.10 kg



1102-14180

Elektrikli Polisaj Makinası 1400W

- Dokunmatik başlatma ve devir ayar düğmesine sahiptir.
- Küçük ve uzun formda büyük güç sağlar.
- Çalışmaya yavaş bir şekilde başlar, böylece sivrulmaz.
- Devir hızı yükten etkilenmez.
- Dakikada 1500 devir yapabilir.
- 1400 W nominal gerilim gücüne
- ve M14 dişe sahiptir.

Kullanım Alanları: Her türlü kaportanın polisaj işlemi için kullanılabilir.



O306-CPM

Akl Polisaj Makinası ift Akl 150 Mm 21V 4.0AH 2,5 Kg

- izikleri yok edip przsz kaplama saęlar ve hassas kaplamayla elde edilen en iyi zımpara kalitesine sahiptir.
- Islak veya kuru řekilde kullanılabilir.
- Silisyum karbr taneciklere sahiptir.
- İerięe dahil olan ikinci bataryası ile uzun sre kullanabilirsiniz.

rn İerięi:

- 1 Gvde
- 2 Batarya
- 1 řarj Cihazı

zellikler:

- Zımpara Tabanı (mm): 150 mm
- G: 4.0A
- Voltaj (V): 20V
- Yrnge apı (mm): 15 mm
- Yksz Hız (r/min): 2000-4800
- Net Aęırlık (kg): 2.5 kg
- Batarya: 2 adet*4.0A



O501-MP100X65S

amurluk ls Mıknatıslı 100x65 Cm Siyah

O501-MP100X65R

amurluk ls Mıknatıslı 100x65 Cm Kırmızı

O501-MP100X65SH

amurluk rts Mıknatıslı 100X65 Cm Siyah Kancalı



amurlukları kir ve iziklerden korur, rahat bir alıřma ortamı saęlar. Manyetik st kenar řeridi ve tekerlek kesimine sahiptir.

Kullanım Alanları: Bakım ve tamir sırasında amurlukları ve aracı korumak iin kullanılır.

O501-01B

Koltuk Kılıfı 400 Adet/Rulo



Brio Koltuk Kılıfı, döşemeye yapışır, kaymaz. Yırtılmaya karşı son derece dayanıklıdır. Sürücü ve yolcu koltuğunun bakım esnasında ve sonrasında korunması için kullanılır. 72x63 cm boyutlarındadır. Standart model beyaz polietilen filminden üretilmiştir. Perforajlı rulolarda kolay kullanımı mevcuttur. Esnektir ve kolay uygulanır.

O501-02B

Paspas 500 Adet/Rulo Kraft



Paspasa yapışır, kaymaz. Yırtılmaya karşı son derece dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Sürücü ve yolcu paspaslarının bakım esnasında korunmasında kullanılır.

0105-CS33

Cam Temizleme Sabunu 33 Ml



Cam Temizleme Sabunu, aracınızın ön cam ve farlarında oluşan kirlerini, yağ ve böcek lekelerini etkili şekilde çözer ve temizler. Her türlü yolşartlarında daha güvenli bir görüş sağlar. Sileceklerin iz yapmasını engeller. Kaporta üzerinde leke bırakmaz.

Kullanım Alanları: Daha çok araç ön camlarına ve farlarına uygun olmak üzere tüm camlarda kullanılabilir.



YAZLIK BAKIM SETİ

0105-SS

Araç kullanıcıları için özel olarak hazırlanan araç bakım setidir. Özellikle yaz aylarında araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ürünler BRİO Yazlık Bakım Seti'nde bir araya getirilmiştir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- Silikon Sprey 400 ml
- Cam Temizleme Sabunu 33 ml
- Sprey Koku 170 ml
- Klima Tazeleme Spreyi 150 ml



KIŞLIK BAKIM SETİ PLUS

0105-WSP

Araç kullanıcıları için özel olarak hazırlanan araç bakım setidir. Özellikle kış aylarında araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ürünler BRİO Kışlık Bakım Seti'nde bir araya getirilmiştir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurmaktadır;

- Buğu Önleyici Sprey 250 ml
- Yağmur Kaydırıcı Sprey 250 ml
- Buz Kazıyıcı
- Buz Çözücü Sprey 250 ml
- Cam Suyu 250 ml



BRIO

www.brioshop.com.tr

Cam Bakım Ürünleri



0114-SKS310

Cam Yapıştırma Mastiği Hızlı 310 ML



BRİO Cam Yapıştırma Mastiği araç camlarını yapıştırmak ve sabitlemek için tasarlanan, hızlı kürleşen, poliüretan bazlı elastik yapıştırıcıdır. Güçlü ve kalıcı bir yapışma sağlar. FMVSS 208/212 standartlarına göre üretilmiştir.

Kullanım Alanları: Camları yapıştırmak ve sabitlemek için kullanılır. Sadece profesyonel kullanım içindir.

0114-SKS310S

Cam Yapıştırma Seti

Araç camlarını yapıştırmak ve sabitlemek için tasarlanan settir. İçerisinde;

- > BRİO Cam Yapıştırma Mastiği Hızlı 310 ml
- > Primer 30 ml
- > Primer Sürme Fırçası



O114-SKP10X
Primer 10 ML Fırçalı

O114-SKP30
Primer 30 ML

O114-SKP100
Primer 100 ML

O114-SKP250
Primer 250 ML



UV ışınlarına karşı dayanıklı olan BRİO Primer, cam yapıştırma için mükemmel yapışma olanağı sağlar. Korozyona engel olur, hava şartlarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Cam yapıştırma ve sabitlemede kullanılır.

O114-PF
Primer Sürme Fırçası

Primer uygulamak için kullanılan özel sürme fırçası.



O114-WL

Cam Vantuz 60 Kg 390 mm



Araç camlarını kolayca sökmek için kullanılır. 60 Kg'ye kadar kaldırma kuvvetine sahiptir.

O114-50M

Cam Teli Kare Kesit 50Mx1,40 mm

Yapıştırılmış döşeme şeritleri ve cam çerçeveleri sabitlemede kullanılır.



O114-WH1

Cam Ayırma Teli Tutucusu

Cam teli kullanımı için tekli tutucudur.



O114-WH2

Cam Ayırma Teli Karşı Tutucusu

- > Uzun açılı şaftı sayesinde kaza riski azdır.
- > Ergonomik plastik kola sahiptir.
- > Tel vida ile sıkıştırılmıştır.
- > 130 mm bıçak uzunluğuna sahiptir.

Kullanım Alanları: Tüm araba ön camları için uygundur.



O114-WM

Cam Sökme Aparatı Bıçağı

- Her türlü araç camını sökmek için kullanılır.
- Sağlam ve kullanışlıdır.



O114-WM-19

Cam Sökme Aparatı Bıçağı 19 mm

O114-WM-25

Cam Sökme Aparatı Bıçağı 25 mm

O114-WM-37

Cam Sökme Aparatı Bıçağı 37 mm

Cam sökme aparatı için yedek bıçaklardır.



O114-T

Tel Geçirici (T Şeklinde)

Cam sökme işleminde kullanılır. Tel yardımıyla camın sökülmesini sağlar.



O114-CWT Cam Tamir Seti 8 Parça



Cam tamiri için tasarlanmış settir. Plastik çantasında teslim edilir.

İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- Cam vantuz 60 kg 390 mm (2 adet)
- Cam teli kare kesit 50 m x 1,40 mm
- Cam ayırma teli tutucusu (2 adet)
- Conta kazıyıcı seti tornavidası
- Conta kazıyıcı bıçak 20 mm
- Cam ayırma teli karşı tutucusu

O114-CVT60300 Cam Tamir Seti 7 Parça



Cam Tamir SetiÖn cam çıkarma alet takımı, 7 parça mevcuttur. Bu kit, araba camlarının etrafındaki vinil yapıştırıcı macunu ve üretilen kesmek için yüksek kaliteli aletler içerir. İkinci bir çalışan olmadan yapıştırılmış ön ve arka camlardan camı çıkarmak için kullanılır.

Yapıştırılmış paneller için ekstra aşağıdaki araçları içerir:

- 350 mm delici bız
- Tel kesmek için 2 tutamak
- 1.80 m kesme teli
- Çift kancalı tutamak 240 mm
- Saplı bıçağı çekin ve ipi çekin
- Almanca ve İngilizce kullanım kılavuzu dahil
- Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü

BRIO

www.brioshop.com.tr

Kaporta Göçük Çektirme Ürünleri



O604-6

Punta Çürütme Ucu Hssco 6 mm

O604-8

Punta Çürütme Ucu Hssco 8 mm

*Taşıt karoserisindeki çelik saclardaki kaynak
puntolarının delinmesinde kullanılır.
Kobalt malzeme içerir*




O604-6T

Punta Çürütme Ucu Hssco 6 mm Tin Kaplı

O604-8T


Punta Çürütme Ucu Hssco 8 mm Tin Kaplı

Punta kaynak çürütme işlemi için özel matkap ucu sabit merkezleme sistemi sayesinde noktalamaya gerek kalmaz. Geliştirilmiş PLUS merkezleme ucu, yüksek mukavemetli saclarda kullanım için de uygundur. Optimize edilmiş uç geometrisi, geleneksel punta kaynak matkap uçlarına göre daha uzun kullanım ömrü sağlar. Tüm standart matkaplarda kullanıma uygundur. TİN kaplama kesme kenarlarının ömrünü iki ila üç kat uzatır.



0605-01

Amerikan Eęe Sapı



0605-01-03

Amerikan Eęesi

- Çift taraflı radyal frezelidir.
- Kaporta trp yaprakları iin uygundur.




0606-04-194

Gk ektirme Seti ekili 194 Para



Boyasız göçük düzeltme pensesi ve çekici ile kullanılır. Çeşitli göçüklerin düzeltilmesini sağlar.

	Göçük Çektirme Mantar Bombeli 23 mm Sarı	0303-04-01
	Göçük Çektirme Mantar Bombeli 33 mm Bej	0303-04-02
	Göçük Çektirme Mantar Bombeli Yuvarlak Yeşil	0303-04-03
	Göçük Çektirme Mantar Bombeli Elips Kırmızı	0303-04-04
	Göçük Çektirme Mantar Bombeli 16 mm Mavi	0303-04-05
	Göçük Çektirme Mantar Kenar Düzletme Siyah	0303-04-06
	Göçük Çektirme Mantar Köşe Elips Siyah	0303-04-07
	Göçük Çektirme Mantar Yuvarlak Mavi	0303-04-08
	Göçük Çektirme Mantar Yuvarlak Kahverengi	0303-04-09
	Göçük Çektirme Mantar Bombeli 33 mm Pembe	0303-04-10
	Göçük Çektirme Mantar Yeşil	0303-04-11
	Göçük Çektirme Mantar Yuvarlak Mavi	0303-04-12
	Göçük Çektirme Mantar Gümüş	0303-04-13
	Göçük Çektirme Mantar Elips Turuncu	0303-04-14
	Göçük Çektirme Mantar Elips Mavi	0303-04-15

O606-PDRPO

Göçük Çektirme Pensesi Ayarlı



BRIO Boyasız göçük düzeltme pensesi, araçların kaportalarındaki küçük ve orta seviyedeki göçükleri boyasız bir şekilde gidermek için kullanılan bir alettir. Farklı büyüklüklerdeki göçükleri düzeltmek içindir ve büyük, derin göçükler için uygun değildir.

Ürünü kullanmak için adımlar şu şekildedir:

- Göçük derinliğine göre pense üzerindeki vidayı ayarlayın.
- Göçüğe uygun plastik aparatı pensenin oluğuna yerleştirin.
- Düzeltilecek kaporta yüzeyine sıcak silikon sürün.
- Pense üzerindeki vidayı çevirerek plastik aparatı sıcak silikonlu yüzeye bastırın.
- Silikon soğuduktan sonra hafif sıkma hareketleriyle göçüğü düzeltin.

O606-PDRPM

Göçük Çektirme Pense



BRIO Boyasız göçük düzeltme pensesi, araçların kaportalarındaki küçük ve orta seviyedeki göçükleri boyasız bir şekilde gidermek için kullanılan bir alettir. Farklı büyüklüklerdeki göçükleri düzeltmek içindir ve büyük, derin göçükler için uygun değildir.



Ürünü kullanmak için adımlar şu şekildedir:

- Göçük düzeltme pensesi üzerindeki vidayı göçük derinliğine göre ayarlayın.
- Göçük derinliğine ve yüzeyine uygun plastik aparatı pense üzerindeki oluğa yerleştirin.
- Düzeltilecek kaporta yüzeyine sıcak silikon sürdükten sonra, pense üzerindeki vidayı çevirerek plastik aparatı sıcak silikonlu yüzeye bastırın.
- Silikon soğuduktan sonra hafif sıkma hareketleri ile göçüğü düzeltin.

O606-PDRPS

Göçük Çektirme Seti 25 Parça



	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Kırmızı Elips 49-34Mm – D. N6 – Kırmızı (3 ADET)	0606-27138
	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Köşe Düzeltme V Tıp Çap 20x15mm – D. N6 – Siyah (3 ADET)	0606-28332
	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Elips Düz 36X33Mm – D. N6 – Yeşil (3 ADET)	0606-28677
	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Düz Oval 25X12 5Mm Kırmızı D.N6 – D. N6 – Kırmızı (3 ADET)	0606-30780
	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Bombeli Kavisli 16X45mm – D. N6 – Siyah (3 ADET)	0606-32475
	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Bombeli Yuvarlak Çap 27mm – P. N6 – Turuncu (3 ADET)	0606-19542-1
	PDR Boyasız Göçük Düzeltme Plastiği Bombeli Çap 23Mm – D. N6 – Sarı (3 ADET)	0606-27129

0701-25

Çektirme Pulu-Üçgen Pul 25'li


Çeşitli araçların kaportalarında göçük çekirme işlemi için kullanılan ürünlerdir.



0701-50

Zigzag Tel 50'li

Çeşitli araçların kaportalarında göçük çekirme işlemi için kullanılan ürünlerdir.



BRIO

www.brioshop.com.tr

Lehim-Kaynak İşleri Ürünleri



4982-1

Lehim Kalay Çubuk 800 Gr Sn%25

Çinko, kurşun, kalay ve antimon dan oluşur. İçerisinde hava boşluğu bulunmaması sebebiyle cüruf oluşma ihtimalini minimum seviyeye düşürür. Lehim sarkıtları, yetersiz lehim, çatlak ve kısa devre gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.



4982-91

Lehim Kalay Pastası 1 Kg

Lehim yapılacak yüzeyin temizliğine yardımcı olarak lehimin daha kolay tutmasını sağlar. Ayrıca lehimin yüzey gerilimini de düşürerek lehimin daha kolay yayılmasını sağlar. Lehimin akışkanlığını ve parlaklığını korur, havya ucunun temiz kalmasını sağlar.



O111-AS400

Gaz Altı Kaynak Spreyi 400 Ml Silikonsuz



Etkin şekilde temizler. Koroziif değildir. Kaynak elemanlarının ömrünü uzatır. Hızlı kurur ve yanıcı değildir. Uygulaması kolaydır. Özel silikonsuz formülü sayesinde, kaynak sonrası metal yüzeylere yapışan atıkların etkin bir şekilde temizlenmesinde yardımcı olur.

Kullanım Alanları: Kaynakta kullanılan uçların, kaynak elemanlarının ve ekipmanlarının korunmasında kullanılır.

O701-WG

Kaynakçı Eldiveni Deri Isıya Dayanıklı



Koruyucu kaynakçı eldiveni kaynak yaparken iş güvenliği sağlayarak el ve bilek bölgenizde yanık ve yanmaya bağlı fiziksel hasarları ortadan kaldırır.

0702-12009

Maske Kaynak Maskesi Colormatic



Kaynak işlemi sırasında gözlerin zararlı ışınlara maruz kalmasını önleyen maskedir.

Ayarlanabilir DIN seviyesi



Ayarlanabilir hassasiyet seviyesi



Çıkarılabilir baş kemeri



BRIO

www.bioshop.com.tr

Bantlar



0502-19x10EB

Bant Elektrik 19 mm x 10 m



Elektrik kabloları gibi ürünlerin izolesinde kullanılmak için üretilmiştir. Ofis veya evlerdeki eşyaların bantlanması da kullanılabilir.

Elektrik akımı için izolasyon sağlar.

Elektrik tesisatındaki ufak arızaları tamir eder.

Kabloların birbirine bağlanması ve dayanıklılık oluşturmaları sağlar.



0502-19x15BB / 0502-19x25BB

Bez Bant



Çok amaçlı kumaş banttır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Çekilebilir. Uzun bir ömrü vardır. Ayrıca mükemmel bir yapışma ve ses yalıtımı özelliğine sahiptir. Kablo demetlerini toplamak için kullanılabilir.

Boyutlar: 19mmx15m / 1933x25mm

Malzeme: Kürklü Kumaş

Tasarım: Brio

0502-19x5SÇKS

Çift Taraflı Köpük Bant Siyah 19mmx5m

0502-19x10ÇKS

Çift Taraflı Köpük Bant Siyah 19mmx10m



- Esneklik ve boşluk doldurma özelliklerine sahiptir.
- Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırmada etkilidir.
- Titreşim ve gürültü izolasyonuna sahiptir.
- Darbeye karşı dayanıklıdır.

0502-45x33PVC

Cam Montaj Sabitleme Bantı Pvc Bant 45x33

0502-45x66PVC

Cam Montaj Sabitleme Bantı Pvc Bant 45x66

- Daha çok cam montajı için kullanılır.
- Camdan söküldüğünde iz bırakmaz.





0502-48x66B RIO
Koli Bantı Brio Baskılı 48x66

0502-48x66
Koli Bantı Baskısız 48x66

0502-19x35MB
Maskeleme Bantı 19mmx35M 80 Derece

0502-24x35MB
Maskeleme Bantı 24mmx35M 80 Derece

0502-36x35MB
Maskeleme Bantı 36mmx35M 80 Derece

0502-48x35MB
Maskeleme Bantı 48mmx35M 80 Derece



- Boya işlemlerinde, kaplama kağıtlarının ve boya folyolarının sabitlenmesinde ve gerekli yapıştırılmalarda kullanılır.
- Yırtılmaya dayanıklıdır. İnce dokuludur.

BRIO

www.brioshop.com.tr

Klima Bakım Ürünleri



O111-IR150

Klima Araç İçi Tazeleme Spreyi



Brio Klima Tazeleme Spreyi araç klima sistemlerinde ve binek araç, kamyon, tır ve taşıtların hemen hemen hepsinin iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ferahlatma ve temizlik ürünüdür. Kötü kokuları giderir ve hoş bir koku bırakır. Araçlarında ferah ve hoş koku isteyen herkes bu ürünü kullanım talimatlarına uyarak kolayca kullanabilir.



O111-KDMX48

Klima Araç İçi Atom Tazeleme Seti

Brio Atom Klima Tazeleme Makinası, profesyonel servisler ve kişiler için araç klima sistemlerini etkili, verimli ve karlı bir şekilde derahlatmak ve kötü kokuları ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir elektronik ultrasonik nebülizördür. Hafif ve portatif ürün, temizlemek, ferahlatmak ve araç klima sistemlerinden hoş olmayan kokuları çıkarmak için özel olarak formüle edilmiş solüsyonlar kullanır. İşlem otomatiktir ve tamamlanması yaklaşık 20 ila 30 dakika sürer. Özellikle akut veya kalıcı problemlerin çözümünde etkili ve uzun süreli sonuçlar verir. Bu ürünü kullanan müşteriler temiz kokan bir araca binmekten memnun kalacaktır.

Kullanım Alanları: Klima Araç İçi Atom Tazeleme Makinası ilacı ile birlikte kullanılır. Ferahlık ve temiz hava istenilen her yerde kullanılabilir.



0111-KD400
Klima Temizleme Spreyi
Sondalı 400 Ml Biyosit İçermez



Brio Klima Tazeleme Spreyi, uygulandığı ortamdaki kötü koku oluşumlarına engel olur. Yüzeyde oluşan kirleri temizler ve giderir. Çıkan havanın temizlenmesini ve tazelenmiş bir havalandırma sistemi kullanmanızı sağlar. Hoş olmayan kokuları etkili bir şekilde giderir ve klima sistemlerinde uzun ve süreli ferahlık sağlar.

Kullanım Alanları: Ferahlık ve temiz bir koku istenen her klima için uygulanabilir.

Brio PAG Yağları, R134a ve R1234yf'e sahip klima sistemleri için yüksek performanslı Polialkilenglikoldur. R1234yf soğutucu gazı ile optimum karışabilirliğe sahiptirler ve aynı zamanda uyumludurlar. R134a ile geniş bir konsantrasyon ve sıcaklık aralığında uyumludur. Bunun sonucunda mükemmel yağlama özellikleri sağlar ve soğutma sisteminin verimliliğini artırır. Diğer soğutucu akışkanlarla kullanılan normal ürünlerle karşılaştırıldığında daha düşük higroskopisiteye, yüksek kimyasal ve termal stabiliteye ve yüksek hidroliz direncine sahiptir. PAG yağlı elektrikli kompresörlerle kullanılabilir. Bu yağlar OEM spesifikasyonlarına ve DIN 51503 KD gerekliliklerine uygundur.

0111-KD120
Klima Araç İçi Atom Tazeleme
Makinası İlacı 120 Ml Biyosit İçermez



Brio Atom Klima Tazeleme makinasına özel formüle edilmiş olan solüsyon ultrasonik nebulazör temizleme sistemi tarafından buharlaştırılarak klima sistemindeki ulaşılması imkansız yerlerin temizliğini sağlar. Kötü kokuları, tozları ve nikotin kalıntılarını ortadan kaldırarak araç klima sistemini tazeler. Ortama hoş ve taze bir limon kokusu yayar.

Kullanım Alanları: Araç ve klima sistemlerinin tazelenmesinde kullanılır.

0304-PAG250
KLİMA YAĞI PAG
UNIVERSAL 250 ML

0304-PAG1000
KLİMA YAĞI PAG
UNIVERSAL 1000 ML



0111-UV75

UV Kaçak Tespit Sıvısı 7,5x12'li



Brio UV Kaçak Tespit Sıvısı, havalandırma ve soğutma sistemlerinden gelen küçük gaz sızıntılarının hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân tanır. Sızıntılar UV ışığı kullanımıyla görülebilir hale gelir. Sistem içerisinde uzun süre kalabilir. PAG, PAO ve Ester yağına uygundur.

Kullanım Alanları: R134a soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Elektrikli kompresörlere sahip araçların havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

0111-UV250

Uv Kaçak Tespit Sıvısı 250ML



Brio UV Kaçak Tespit Sıvısı, havalandırma ve soğutma sistemlerinden gelen küçük gaz sızıntılarının hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân tanır. Sızıntılar UV ışığı kullanımıyla görülebilir hale gelir. Sistem içerisinde uzun süre kalabilir. PAG, PAO ve Ester yağına uygundur.

Kullanım Alanları: R134a soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Elektrikli kompresörlere sahip araçların havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

0111-UV100

Uv Kaçak Tespit Sıvısı 100 ML

O111-LF400

Gaz Kaçak Tespit Spreyi 400 ML



Brio Gaz Kaçak Tespit Spreyi, vidalı ve flanşlı derzlerin, kanalların ve kaynakların ve benzeri yüzeylerin gaz veya hava sızdıran noktalarının dahili basınç altında kolayca tespit edilmesini sağlar. Gaz kaçak test spreyi, karbondioksit (CO₂), propan, bütan, asetilen, basınçlı hava, doğal gaz, azot veya florlu hidrokarbonlar gibi gazlarla zararlı bileşikler oluşturmaz.

Kullanım Alanları: Gaz ve hava kaçağından şüphelenilen vidalı ve flanşlı derzlerde, kanallarda ve diğer tüm yüzeylerde kullanılabilir.

O111-UVSET

Klima UV Kaçak Tespit Kiti 12 V



Araç klimalarının çatlaklarını tespit etmek için özel oluşturulmuş settir.

İçeriğinde;

- > 12 adet BRİO UV Kaçak Tespit Sıvısı (7,5 ml)
- > Etiket
- > BRİO UV Kaçak Tespit Sıvısı Temizleme İlacı (400 ml)
- > R134a sistemleri için düşük basınçlı port adaptörü
- > 120 mm 1/4 HVAC&R adaptörü
- > 120 mm 5/16 enjektör adaptörü
- > 9 LED UV kaçak tespit lambası
- > %100 UV korumalı gözlük bulunur.

Kullanım Alanları: Hem otomotiv hem de HVAC&R sistemleri için kullanılabilir.

O111-UVSET-P

Klima UV Kaçak Tespit Kiti 12 V Pro



Klima Uv Kaçak Tespit Kiti hem Otomotiv hem de HVAC/R için floresan UV kaçak dedektörü boya kullanarak soğutucu gaz kaçaklarını tespit etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren kitdir. Çanta, uygulama sonrası temizlik envanteri de içerir.

Kit şunları içerir:

- UV kaçak tespit kiti 250 mL şişe
- Boya algılayan etiketler
- 100 mL'lik kaçak tespit sıvısı temizleyicisi sprej
- Yeniden doldurulabilir 50 mL kartuş enjektörü
- R134a'lı sistemler için düşük basınçlı bağlantı noktası adaptörü
- Emniyet valfli 120 mm 1/4 SAE adaptörü
- Emniyet valfli 120 mm 5/16 SAE (R410a) adaptör
- 9-LED UV lambası
- %100 UV korumalı gözlükler



BRIO

www.brioshop.com.tr

El Aletleri



0502-MMB-9

Maket Bıçağı Pro-Metal 9 mm

- Darbeye dayanıklı gövdeye ve entegre bıçak kırma gerecine sahiptir.
- Ayarlı iticisi sayesinde hızlı bıçak kilitleme özelliği vardır.
- Ergonomik tasarımı yüksek kalite malzemeden üretilmiş gövdesi ile profesyonel kullanım için uygundur.
- Bıçak kılavuz kısmı metalden yapılmıştır.



1401-H500

Çekiç Ahşap Saplı 500 G



- Çeşitli boyutlarda ahşap saplı çekiçlerdir.
- Ergonomik sapları sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır.
- Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

0903-5M

Metre 5 M

Darbeye dayanıklı plastik gövdeye, kemer kancasına ve çift perçinlenmiş uç kancası sayesinde sağlam şeride sahiptir.



1401-ATX7

Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40



Pratik ve kullanışlı saklama kabıyla teslim edilir. Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanılır, ele oturur. Uzun süre deforme olmadan kullanılabilir. Setin içeriğinde; boyutları T10, T15, T20, T25, T27, T30 ve T40 olmak üzere 7 allen torx anahtarı bulunur.

1401-A9

Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm



Pratik ve kullanışlı saklama kabıyla teslim edilir. Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanılır, ele oturur. Uzun süre deforme olmadan kullanılabilir. Setin içeriğinde; boyutları 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 mm olmak üzere 9 allen anahtarı bulunur.

1401-A9-L

Allen Anahtar Seti Uzun 9 Parça Topbaşlı 1,5-10 mm



Pratik ve kullanışlı saklama kabıyla teslim edilir. Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanılır, ele oturur. Uzun süre deforme olmadan kullanılabilir. Setin içeriğinde; boyutları 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 mm olmak üzere 9 uzun topbaşlı allen anahtarı bulunur.

1401-TX5

Tornavida Seti Torx 5 Para

T10, T15, T20, T25, T30 torx tornavidalarından oluřan settir.



Ürün No	U Boyutu	Renk	Materyal
1408-T10	10	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-T15	15	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-T20	20	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-T25	25	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-T30	30	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum

1401-T6

Tornavida Seti Düz-Yıldız 6 Parça

3 Adet düz tornavida, 3 adet yıldız tornavidan oluşan settir.



Ürün No	Uç Boyutu	Bıçak Uzunluğu	Tutma Sapı Uzunluğu
1408-3x80	0.5	80 mm	7,8 mm
1408-5.5x125	1.0	125 mm	9,6 mm
1408-6.5x150	1.2	150 mm	10,5 mm
1408-PH0x60	PH0	60 mm	7,8 mm
1408-PH1x80	PH1	80 mm	9,6 mm
1408-PH2x100	PH2	100 mm	10,5 mm

1401-TL4P

Tornavida Lokma Seti 4 Para 7-8-10-13

7x125, 8x125, 10x125, 13x125 llerinde 4 adet lokma tornavida ieren bir settir



rn No	U Boyutu	Renk	Materyal
1408-7x125	7x125	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-8x125	8x125	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-10x125	10x125	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum
1408-13x125	13x125	Kırmızı-Siyah	Krom-Vanadyum

1401-P3P Pense Seti 3 Para



Brío Pense Seti 3 Para İerik:

> Pense Yan Keski 160 mm > Pense Kombine 160 mm > Pense Kargaburun 160 mm

1407-04 Pense Yan Keski 160 Mm



Yumuřak ve orta-sert tel iin uygundur. ok amalı kullanım iin hassas kesici kenarlara sahiptir.

1407-SP05

Pense Segman 16-60 mm Dıştan Düz 180 mm



19 - 60 mm çaplı akslar üzerindeki dış segmanları (DIN 471 ve DIN 983) takmak ve çıkarmak için kullanılır.

1407-SP06

Pense Segman 16-90 mm Dıştan Eğri 90° 180 mm



19 - 60 mm çaplı akslar üzerindeki iç segmanları (DIN 471 ve DIN 983) takmak ve çıkarmak için kullanılır. 'DIN 5256 Form D' için 90° açılı uçlara sahiptir.

1407-SP07

Pense Segman 16-60 mm İçten Düz 180 mm



19 - 60 mm çaplı akslar üzerindeki iç segmanları (DIN 471 ve DIN 983) takmak ve çıkarmak için kullanılır. 'DIN 5256 Form C' için düz uçlara sahiptir.

1407-SP08

Pense Segman 16-90 mm İçten Eğri 90° 180 mm



19 - 60 mm çaplı akslar üzerindeki iç segmanları (DIN 471 ve DIN 983) takmak ve çıkarmak için kullanılır. 'DIN 5256 Form D' için 90° açılı uçlara sahiptir.

0502-MM

Maket Bıçakları ve Yedek Uçlar

Özellikler:

Brio maket bıçakları metal ve plastik kalıp olmak üzere ikiye ayrılır. Her bir kalıp kendi içerisinde kullanışlı ve ele oturan bir ergonomiye sahiptir. Kilit ve tek elle kontrol mekanizması ile bir maket bıçağından istediğiniz herşey kullanıcısıyla buluşuyor.

Kullanım Alanları:

Maket bıçaklarının kullanım alanları çok geniştir. Ofisten, cam işçiliğine, reklam ajanslarından, otomotiv serviserine kadar tüm çalışma ortamlarında iş güvenliği talimatlarına dikkat edilerek kullanılabilir.

0502-MMB-18

Maket Bıçağı Pro-Metal 18 MM



Art.	0502-MMB-18
Bıçak Boyut	18mm
Koli	100
Tür	Metal

0502-MKP18

Maket Kazıma Bıçağı Plastik



Art.	0502-MKP18
Bıçak Boyut	18mm
Koli	100
Tür	Plastik

0502-MMB-18

Maket Bıçağı Pro-Metal 18 MM



Art.	0502-WMMB-9
Bıçak Boyut	9mm
Paket	Metal

0502-MMBY-9

Maket Bıçağı Pro Yedek Uç



Art.	0502-MMBY-9
Bıçak Boyut	9mm
Paket	10'lu

0502-MMBY-10

Maket Bıçağı Pro Yedek Uç



Art.	0502-MMBY-10
Bıçak Boyut	18mm
Paket	10'lu

BRIO

www.brioshop.com.tr

Takım Arabaları ve Çantaları



1401-B6-B

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmeceli Mavi Boş

1401-B6-R

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmeceli Kırmızı Boş

1401-B6-S

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmeceli Siyah Boş

Çeşitli malzemeleri taşımak için kullanılan 6 çekmeceli ve tekerlekli takım dolabıdır.



1401-B6-PRO-PLUS-R

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Pro Plus 248 Parça Kırmızı Dolu

1401-B6-PRO-PLUS-B

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Pro Plus 248 Parça Mavi Dolu

1401-B6-PRO-PLUS-S

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Pro Plus 248 Parça Siyah Dolu



Brio Hareketli Takım Dolabı 6 çekmece 248 parça ürünle, geniş bir içeriğe sahip takım dolabı setidir. Bu set, çeşitli el aletlerini içerir ve farklı işler için kullanabileceğiniz çok sayıda araç sağlar.

*Çekmece Taşıma Kapasitesi: **30 Kg**
Tezgah Taşıma Kapasitesi: **200 Kg***



1. ÇEKMECE



• Anahtar Kombine Set 18 Parça
6-27 Sünger Yataklı




• Anahtar İki Ağız Set 10 Parça
6x7-24x27 Sünger Yataklı

2. ÇEKMECE



• Anahtar Yıldız Set 8 Parça
6x7-20x22 Sünger Yataklı



• Lokma Set 1/4-109 Parça
Sünger Yataklı

3. ÇEKMECE



• Lokma Set 3/8-27 Parça
Sünger Yataklı



• Lokma Set 1/2-56 Parça
10-32 Sünger Yataklı

4. ÇEKMECE



• Tornavida Seti 6 Parça
Sünger Yataklı



• Tornavida Seti Torx (Tork) 5 Parça
T10-T30 Sünger Yataklı

5. ÇEKMECE



• Hobby Set 15 Parça
Sünger Yataklı



• Pense Seti 4 Parça
Sünger Yataklı

1401-B6-BLINE-259-B

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Bline 259 Parça Mavi Dolu

1401-B6-BLINE-259-R

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Bline 259 Parça Red Dolu

1401-B6-BLINE-259-S

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Bline 259 Parça Siyah Dolu



1401-B6-XL-B

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece XL 256 Parça Mavi Dolu

1401-B6-XL-R

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece XL 256 Parça Kırmızı Dolu

1401-B6-XL-S

Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece XL 256 Parça Siyah Dolu



1404-TBPH

Takım Çantası Pro Home



Brio takım çantasının içerisindeki el aletleri Alman menşelidir. Brio ve Alman güvencesiyle, ürünlerimizi yıllar boyu güvenle kullanabilirsiniz. Brio Takım Çantası Home Pro'yu dilerseniz evinizde, ofisinizde, arabanızda ya da dilediğiniz herhangi bir yerde alan sıkıntısı yaşamadan saklayabilirsiniz. Ürünün portatif oluşu her yerde kolayca saklanabilmesine imkan vermektedir. Set içerisindeki ürünler özenle seçilmiş olup ev ve ofis çevresinde ihtiyacınız olabilecek tüm aletler toplanıp bir araya getirilmiştir.



Pense Kombine 160mm



Allen Anahtar Seti Kısa
9 Parça 1,5-10mm



Tornavida Düz 5,5x125
Tornavida Yıldız Ph2-100



Kontrol Kalem
180mm 220-250v



Maket Bıçağı Metal
18mm




Çekiç Ahşap Saplı 300g



Metre 5 m



Bant Elektrik
19mmx10m



Maket Bıçağı Ucu 10 lu



Makas Ev-Ofis

1404-TB420-3

Takım Çantası Boş 3 Gözlü 420 Mm

420x195x160 mm boyutlarında, 3 gözden oluşan boş takım çantasıdır. Sağlam ve kullanışlıdır.




1404-TB420-3F

Takım Çantası Dolu 3 Gözlü 420 Mm Siyah

46 cm



42 cm



Ergonomik Tasarımlı
El Aletleri



Avrupa Menşei
El Aletleri



Orjinal Brio
Logosu



Kolay Açma Kapama
Mekanizması

Sünger Yatak 1



Pense Kargaburun 160 mm
Pense Kombine 160 mm
Pense Yan Keski 160 mm

Sünger Yatak 2



Tornavida Yıldız ph0-60 Tornavida Düz 3x80
Tornavida Yıldız ph1-80 Tornavida Düz 5,5x125
Tornavida Yıldız ph2-100 Tornavida Düz 6,5x150

Sünger Yatak 3



Çekiç Ahşap Saplı 500 G
Maket Bıçağı Pro-Plast 18 mm
Çok Amaçlı Sprey 200 ml
Kontrol Kalem 180 Mm 220-250V
Bant Elektrik 19 Mmx10M
Metre 5 M
Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10Mm

1404-TB420

Takım Çantası Boş 5 Gözlü 420 Mm

530 mm




42 cm



1404-TB420-F

Takım Çantası Dolu 5 Gözlü 420 Mm Siyah



Chrome Vanadium
Çelik El Aletleri



Ergonomik Tasarım
El Aletleri



Orjinal Brio Metal
Kabartma Logosu



Kolay Açma/Kapama
Mekanizması

Sünger Yatak 1



Pense Kargaburun 160 mm
Pense Kombi 160 mm
Pense Yan Keski 160 mm

Sünger Yatak 2



Tornavida Yıldız ph0-60 Tornavida Düz 3x80
Tornavida Yıldız ph1-80 Tornavida Düz 5.5x125
Tornavida Yıldız ph2-100 Tornavida Düz 6.5x150

Sünger Yatak 3



Metre 5m
Pense Papağan 250 mm

Sünger Yatak 4



Allen Torx Set Kısa 7 parça t10-t40
Allen Hex Set Kısa 9 parça 1.5-10 mm
Maket Bıçağı Metal 18 mm
Kontrol Kalem

Sünger Yatak 5



Anahtar İki Ağız 6x7, Anahtar İki Ağız 8x9
Anahtar İki Ağız 10x11, Anahtar İki Ağız 12x13
Anahtar İki Ağız 14x15, Anahtar İki Ağız 16x17
Anahtar İki Ağız 18x19, Anahtar İki Ağız 20x22
Anahtar İki Ağız 21x23, Anahtar İki Ağız 24x27
Elektrik Bantı 19mmx10m
Çekiç Ahşap Saplı 300g
Çok Amaçlı Sprey 200 ML


1404-TB007-B

Takım Çantası 007 Bond Boş



Yer Kaplamayan Alet Çantası

- Ergonomik tasarımı ve kat özelliği sayesinde, aracınızda, iş yerinizde, evinizde, ofisinizde veya istediğiniz herhangi bir alanda kolayca saklayabilirsiniz.
- Bond çanta tasarımı ve sert dış yüzeyi sayesinde içerisindeki aletleri darbelere karşı korur.



Kolay Taşınır, 007 Bond Tarzı!

- Kırmızı ve Siyah rengin uyumu Brio'nun tasarımı, çantanın kalitesi ve ürünlerin özenle seçilmiş olması fiyat ve performans açısından karşılaştırıldığında piyasadaki sıradan takım çantalarına ödediğiniz gereksiz ve hiç kullanılmayan envanterin masrafına Brio kalitesi ve Garantisi satın almış olursunuz.

1404-TB007-EH

Takım Çantası 007 Bond Eco Home 45 Parça

- Takım Çantası 007 Bond Boş
- Brio Led Akülü Lamba S
- Mini Plastik Su Terazisi
- Mini Demir Testeresi
- Pense Kargaburun 160 mm
- Pense Kombine 160 mm
- Pense Papağan 250 mm
- Pense Yan Keski 160 mm
- Kontrol Kalem 180 mm 220-250 v
- Tornavida Yıldız PH0-60
- Tornavida Yıldız PH1-80
- Tornavida Yıldız PH2-100
- Tornavida Düz 3x80
- Tornavida Düz 5,5x125
- Tornavida Düz 6,5x150
- Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- Çekiç Ahşap Saplı
- Anahtar Kombine Set 6 - 21
- Maket Bıçağı 18 mm
- Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- Makas Ev-Ofis
- Metre 5 m
- Bant Elektrik 19 mm x 10 m



1404-TB007-E

Takım Çantası 007 Bond Pro Home 179 Parça

- Takım Çantası 007 Bond Boş
- Brio Led Akülü Lamba S
- Mini Plastik Su Terazisi
- Mini Demir Testeresi
- Pense Kargaburun 160 mm
- Pense Kombine 160 mm
- Pense Papağan 250 mm
- Pense Yan Keski 160 mm
- Kontrol Kalem 180 mm 220-250 v
- Tornavida Yıldız PH0-60
- Tornavida Yıldız PH1-80
- Tornavida Yıldız PH2-100
- Tornavida Düz 3x80
- Tornavida Düz 5,5x125
- Tornavida Düz 6,5x150
- Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
- Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- Çekiç Ahşap Saplı
- Anahtar Kombine Set 6 - 21
- Maket Bıçağı 18 mm
- Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- Makas Ev-Ofis
- Metre 5 m
- Bant Elektrik 19 mm x 10 m
- Bits Uç Tornavida Set 122 Parça
- Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- Panço



1404-TB007-F

Takım Çantası 007 Bond Pro Servis 113 Parça

- Takım Çantası 007 Bond Boş
- Brio Led Akülü Lamba S
- Mini Plastik Su Terazisi
- Mini Demir Testeresi
- Pense Kargaburun 160 mm
- Pense Kombine 160 mm
- Pense Papağan 250 mm
- Pense Yan Keski 160 mm
- Kontrol Kalem 180 mm 220-250 v
- Tornavida Yıldız PH0-60
- Tornavida Yıldız PH1-80
- Tornavida Yıldız PH2-100
- Tornavida Düz 3x80
- Tornavida Düz 5,5x125
- Tornavida Düz 6,5x150
- Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
- Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- Çekiç Ahşap Saplı
- Anahtar Kombine Set 6 - 21
- Maket Bıçağı 18 mm
- Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- Makas Ev-Ofis
- Metre 5 m
- Bant Elektrik 19 mm x 10 m
- Lokma Set 1/2- 56 Parça 10-32 Sünger Yataklı
- Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- Panço



1404-TB007-PHX

Takım Çantası 007 Bond Pro Home X 159 Parça

- Takım Çantası 007 Bond Boş
- Led Akülü Kalem Lamba Pen Light 7+1
- Mini Plastik Su Terazisi
- Mini Demir Testeresi
- Pense Kargaburun 160 mm
- Pense Kombine 160 mm
- Pense Papağan 250 mm
- Pense Yan Keski 160 mm
- Kontrol Kalem 180 mm 220-250v
- Tornavida Yıldız Ph0-60
- Tornavida Yıldız Ph1-80
- Tornavida Yıldız Ph2-100
- Tornavida Düz 3x80
- Tornavida Düz 5,5x125
- Tornavida Düz 6,5x150
- Allen Anahtar Seti Uzun 9 Parça 1,5-10 mm
- Çekiç Ahşap Saplı
- Anahtar Kombine Set 6 - 21
- Maket Bıçağı 18 mm
- Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- Makas Ev-Ofis
- Metre 5 m
- Bant Elektrik 19 mmx10 m
- Lokma Set 1/4-109 Parça Sünger Yataklı
- Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- Panço



1404-BTS142

Brio Genel Amaçlı Takım Seti 142 Parça Çantada

- Tornavida Yıldız Ph2-100
- Tornavida Düz 6,5X150
- Tornavida Yıldız Ph1-80
- Tornavida Düz 5,5X125
- Anahtar Kombine 8
- Anahtar Kombine 9
- Anahtar Kombine 10
- Anahtar Kombine 11
- Anahtar Kombine 12
- Anahtar Kombine 14
- Anahtar Kombine 15
- Anahtar Kombine 16
- Anahtar Kombine 18
- Anahtar Kombine 19
- Anahtar Kombine 21
- Anahtar Kombine 22
- Anahtar Kombine 24
- Maket Bıçağı Pro-Plast 18 mm
- Maket Bıçağı Pro Yedek Uç 18 mm - 10 Ad
- Metre 5 M
- Çekiç Ahşap Saplı 500 G
- Lokma Set 1/4-109 Parça Sünger Yataklı
- Pense Kombine 160 mm
- Pense Yan Keski 160 mm
- Kontrol Kalem 180 mm 220-250V
- Allen Anahtar Seti Uzun 9 Parça Topbaşlı 1,5-10 mm
- 9048 Büyük Boy Tabanca Çantası



1500-67801

Mıknatıslı Vida Kutusu 100 mm



Manyetik olmayan küçük parçaların depolanmasına izin verir.

Kullanım Alanları: Atölyede, inşaatta, otomobil onarımında vs. kullanılır. Alüminyum, pirinç, paslanmaz çelik gibi büyük manyetik aletler ve parçalar için tercih edilir.

1404-YT-B

Yatma Tahtası Tekerlekli 1030x480



Ergonomik olarak tasarlanmıştır. Sağlam ve kullanışlıdır. Yağa, kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel dayanıma sahip 6 adet çok yönlü döner tekerlek içermektedir.

103 cm

48 cm



BRIO

1404-RWC

Tamirci Çalışma Sandalyesi Tekerlekli



Çok amaçlı çalışma sandalyesidir.

Özellikleri:

- Yastıklı koltuk
- Ayak bölümünde büyük saklama bölmesi
- Sağlam çelik boru çerçeve (25 x 25 mm)
- 4 döner tekerlek Ø 50 mm
- 360 derece düzgün yuvarlanma
- Oturma yeri: 380 mm genişlik x 190 mm derinlik
- Boyutlar (G x D x Y): 355 x 375 x 380 mm
- Küçük Raf: 170 x 150 mm
- Büyük Raf: 340 x 150 mm
- Maks. Yük kapasitesi yakl. 125 kg

1404-RWC5

Tamirci Çalışma Sandalyesi Tekerlekli



Teslimat kapsamı:

1x 390 ila 520 mm arasında ayarlanabilen atölye çalışma sandalyesidir.

Özellikler:

- Yastıklı
- Oturma yeri ayak bölümünde büyük eşya gözü,
- Hidropnömatik kullanılarak yüksekliği ayarlanabilir
- Oturma yüzeyi: Ø 295 mm
- Eşya gözü: Ø 380 mm
- Azami yük kapasitesi: 135 kg
- Tekerlek çapı: 63,5 mm

BRIO

www.brioshop.com.tr

Krikolar



1404-KF3T

Kriko Formula Çift Pistonlu Alçak Şase 3 T



Cilalı ve işlenmiş silindire sahip araç kaldırma krikosudur. Özellikle şanzıman, diferansiyel yağlarının doldurulması ve tamamlanmasında kullanılır. Kullanım kolaylığı ve taşınması sayesinde tamir servisleri, kademeler ve atölyelerde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Yüksek Performanslı

- Cilalı ve işlenmiş silindire sahip araç kaldırma krikosudur, yüksek performanslı contalar kullanır.

Uzun Ömürlü

- Yıpranmayı en aza indirerek contaların ömrünü uzatır. 2 tekerli taşıma arabası ve taşıma kulpuna sahiptir.

Kullanım Kolaylığı

- Kullanım kolaylığı ve taşınması sayesinde tamir servisleri , kademeler ve atölyelerde yaygın olarak tercih edilmektedir.



1404-B05T

Dikey Şanzıman Krikosu 500 Kg



- Motorun, şanzımanın ve arka aksın sökölmesinde ve montajında kullanılır.
- Yaklaşık yüksekliğı 140-195 cm'dir.
- 4 rulman tekerleğine sahiptir.
- Kompakt ve hafif yapıya sahiptir.
- Geniş kaldırma aralığı sağlar.
- Hidrolik ayak pedalı sayesinde pratik ve kullanışlıdır.

1404-B2T

Yatay Şanzıman Krikosu 2 T

- Sökme ve değıştirme işlemlerini daha kolay ve güvenli hale getirir.
- Sele kısmındaki basınç yatakları kullanımdayken basit bir çalışma sağlar.
- Ayarlanabilir eğim eyeri, ağır kaynaklı çelik çerçeve ve ekstra sağlam
- geniş taban özelliklerine sahiptir.

Özellikler:

- Taşıma kapasitesi: 2000 kg
- Kaldırma yüksekliğı: 800 mm
- Kriko yüksekliğı: 210 mm
- Başlık yüksekliğı: 130 mm
- Şasi genişliğı: 600 mm
- Şasi boyu: 1200 mm
- Ağırlık: 72 kg
- Kapasite: 2000 kg



BRIO

www.brioshop.com.tr

Ampuller



AMPUL HALOJEN H4 12V 60 55W 64193

Art No: 0301-H412V60W



H4

12V

60
55W

AMPUL HALOJEN H4 24V 75/70W 64196

Art No: 0301-H424V75W



H4

24V

75
70W

AMPUL HALOJEN H7 12V 55W 64210

Art No: 0301-H712V55W



H7

12V

55W

AMPUL HALOJEN H7 24V 70W 64215

Art No: 0301-H724V70W



H7

24V

70W

AMPUL HALOJEN H1 12V 55W 64150

Art No: 0301-H112V55W



H1

12V

55W

AMPUL HALOJEN H1 24V 70W 64155

Art No: 0301-H124V70W



H1

24V

70W

AMPUL HALOJEN H3 12V 55W 64151

Art No: 0301-H312V55W



H3

12V

55W

AMPUL HALOJEN H3 24V 70W 64156

Art No: 0301-H324V70W



H3

24V

70W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL

93 TEK DUY 12V 21W 7506

Art No: 0301-CS12V21W



12V

21W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL

93 TEK DUY 24V 21W 7511

Art No: 0301-CS24V21W



24V

21W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL

ÇİFT DUY 24V 21/5W ŞAŞI T. 7537

Art No: 0301-CS24V5W



24V

21/
5W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL

ÇİFT DUY 12V 21/5W ŞAŞI T. 7528

Art No: 0301-CS12V5W



12V

21/
5W

AMPUL FREN SİNYAL 67 TEK DUY
12V 5W 5007
Art No: 0301-S12V5W



12V

5W

AMPUL FREN SİNYAL R10 12V 10W 5008
Art No: 0301-S12V10W



R10

12V

10W

AMPUL FREN SİNYAL 67 TEK DUY
24V 5W 5627
Art No: 0301-S24V5W



24V

5W

AMPUL FREN SİNYAL R10 24V 10W 5637
Art No: 0301-S24V10W



R10

24V

10W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
PORTAKAL 12V 21W 7507
Art No: 0301-CSO12V21W



12V

21W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
PORTAKAL 24V 21W 9507
Art No: 0301-CSO24V21W



24V

21W

BRIO

www.brioshop.com.tr

Yağlama Ekipmanları



1404-OP300

İnce Yağ Pompası 300 CC Manuel Portatif

İnce Yağ Pompası Portatif Portatif tasarımı sayesinde tulum veya pantolonların ceplerine rahatlıkla sığıp istenildiği zaman kullanıma hazır pompalı ve kullanışlı bir yağlama mekanizmasıdır. İğne ucu sayesinde uygulama yapılacak bölgelerde gerekli yağlamanın yapılmasını sağlar.

Kullanım Alanları: İnce yağ gerektiren mekanizmalarda kullanıma elverişlidir.



1404-GG300

Gres Yağı Pompası 300 CC Manuel Portatif

1404-GG500

Gres Yağı Pompası 500 CC Manuel

Gres Tabancası, özel dolum cihazı, gres kartuşu veya bıçak (manuel) ile kolaylıkla doldurulabilir ve kullanıma hazır hale gelir. Kartuş yüklendikten sonra manuel kol sistemi kullanılarak istenilen yüzeylere gres sürülebilir.

Uygulama Alanları: Ulaşılması zor yüzeylerde ve mekanizmalarda kullanılabilir.



1404-GGC500

İnce Yağ Pompası 300 CC Manuel Portatif

Kontrol valfinin olmadığı durumlarda gres yağı ve yağlayıcı sızıntılarını önler.

Kullanım Alanları: 500 cc Gres Yağı Pompası ucu ve bağlayıcısı olarak kullanılabilir.



1404-GGH500-30

Gres Yağı Pompası Hortumu 30 cm

1404-GGH500-40

Gres Yağı Pompası Hortumu 40 cm

1404-GGH500-50

Gres Yağı Pompası Hortumu 50 cm

Brio Gres Yağı Pompası Hortumu, gres tabancası ve yağlanacak bölge arasında optimum bir bağlantı oluşturur. Hortum; çatlama ve kırılmaya dayanıklı, dar alanlara kolaylıkla erişilebilecek şekilde esnek termoplastik bir malzemeden üretilmiştir.



1404-GGH500T

Gres Yağı Pompası Hortumu 30 cm İnce



1404-GGRS500

Gres Yağı Pompası Kaval Borusu

Brio Gres Yağı Pompası Kaval Borusu, ulaşılması zor olan bağlantı parçalarına erişimi kolaylaştırır. Her iki ucundaki yüksek dayanımlı bağlantı noktaları sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve istenmeyen yağ sızıntılarını önler.



1404-656

Mekanik Yağ Dolum Cihazı Atf Şanzıman Vites Kutusu Diferansiyel

- Manuel ve otomatik şanzımanlar için uygundur.
- Yağ doldurmak için kullanılır.
- Kol kullanımı başına 80 cm³ kapasiteye,
- 7 litre tank kapasitesine sahiptir.
- SAE 0 – SAE 140 viskozite aralığı için uygundur.
- Aşağıda sıralanmış olan 8 adaptör ile teslim edilir:
- Adaptör Ford, 1/8" 27NPT
- Universal adaptör BMW, Honda, Nissan etc.
- Adaptör VW, Audi
- Adaptör VW, Audi, Porsche
- Adaptör VW, Audi, Mini, M10 x 1.0
- Adaptör VW & Audi DSG, M24 x 1.5
- Adaptör VW & Audi CVT, M22 x 1.5
- Adaptör Mercedes 722.9, M12 x 1.0



1404-HP1500

Mekanik Yağ Sıvı Emme Pompası 1,5 L

- > 1,5 litre Emme pompası otomotiv endüstrisinde sıvıları, motor yağlarını, dişli yağlarını, arka aks yağlarını ve soğutma sıvılarını emmek ve doldurmak için kullanılır.
- > Görsel kontrol için tasarlanmış şeffaf görünümü vardır.
- > Çift sızdırmazlık halkası ile sabitlenmiş piston 100 ml lik adımlarla bölme dahil 1500 ml hacmi vardır.
- > El pompasının toplam uzunluğu 470 mm'dir.



1404-MOP500

Mekanik Yağ Sıvı Emme Pompası 500 ml

500 mL Ölçekli El Pompası, motor yağı, dişli yağı, sıhhi alan, su vb. gibi çeşitli sıvıların doldurulması ve aktarılması için uygundur. Pompa, pratik bir T-şekilli sap ve uygulama için bir vinil tüp ile donatılmıştır.

Özellikleri:

- > NBR plastikten yapılmış sızdırmazlık halkası.
- > Sıvı kontrolü için şeffaf tasarım.
- > Kapasite: 500 ml
- > Hortum uzunluğu: 300 mm
- > İç hortum çapı: 8 mm ve dış hortum çapı: 12 mm



1404-13380

Havalı Yağ Boşaltma Kovası Hunili 80 Lt

80 l atık yağ depolama kapasite sahip bu cihaz , motordan ve dişli kutularından boşaltılan atık yağların depolanması için tasarlanmıştır. Depo üzerinde ikisi sabit ve ikisi döner olmak üzere 4 adet tekerlek mevcuttur, bundan dolayı hareket kabiliyeti oldukça yüksektir. Huninin bağlı olduğu boşaltma borusu , yukarı aşağı hareketi sayesinde istenilen yükseklikte ayarlanabilmektedir. Depolanan yağın tahliyesi, tank içerisine maksimum 0,5 bar hava verilmek sureti ile yapılmaktadır. Manometre ve emniyet valfi sayesinde sorunsuz, güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle yetkili ve özel servislerde kullanımı oldukça yoğundur.



1404-5040

Seyyar Yağ Basma Arabalı Havalı İnce Yağ Pompası + Dijital Tabanca + 5 M Hortumlu

BRIO Seyyar İnce Yağ Araba Seti, dijital tabanca ve 5 metrelik hortumu içeren pratik bir çözümdür. İnce yağ tabancası, hassas dijital kontrolü ile kullanıcıya kolaylık sağlar. 5 metrelik hortum, kullanım esnekliği ve rahatlığı sunarak yağlama işlemlerini daha etkili hale getirir. BRIO kalitesiyle tasarlanan bu set, araç bakımınızı kolaylaştırır ve yağlama işlemlerini daha verimli bir hale getirir. Araç bakımınız için güvenilir bir yardımcı olan BRIO Seyyar İnce Yağ Araba Seti, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığıyla öne çıkar.



1404-13300

Mekanik Yağ Boşaltma Kovası 50 Lt

Araçların kirlı yağlarını boşaltarak toplama imkânı sağlar. Bu modellerin hepsi araç lift üzerindeyken kullanılır. Sağlam metal gövdesi çarpmalara karşı dayanıklılık sağlar. Tekerlekli yapısı sayesinde taşınması kolay ve kullanışlıdır. 50 litre kapasitesi vardır.



1404-8236

Mekanik Valvalin İnce Yağ Pompası 18 Lt

18 lt atık yağ depolama kapasite sahip bu cihaz , motordan ve dişli kutularından boşaltılan atık yağların depolanması için tasarlanmıştır. Depo üzerinde ikisi sabit ve ikisi döner olmak üzere 4 adet tekerlek mevcuttur, bundan dolayı hareket kabiliyeti oldukça yüksektir. Huninin bağlı olduğu boşaltma borusu , yukarı aşağı hareketi sayesinde istenilen yükseklikte ayarlanabilmektedir. Depolanan yağın tahliyesi, tank içerisine maksimum 0,5 bar hava verilmek sureti ile yapılmaktadır. Manometre ve emniyet valfi sayesinde sorunsuz, güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle yetkili ve özel servislerde kullanımı oldukça yaygındır.



BRIO

www.brioshop.com.tr

Özel Ekipmanlar



0902-PTG

Boya Kalınlık Ölçme Cihazı



Çelik / demir ve demir dışı metallerde tahribatsız kaplamaları (boya, plastik vb.) ölçebilir. Boya kalınlık ölçme cihazı, aracın kaza hasarını hemen belirlemek için ideal olduğu gibi endüstriyel alanlarda tutarlı ürün kalitesi sunmak amacıyla gelen ve giden malların denetimi için de kullanılabilir.



- Kalibrasyon yok, sadece sıfır ayar
- Bir el operasyonu, sadece bir düğme
- Hızlı ölçüm, 0.5s ölçüm aralığı
- Uzun süreli kullanım için aşınmaya dayanıklı yakut prob ucu.



0902-MITCF500-1

Endeskopi Cihazı Set 4,9 mm Sondası

0902-MITCF500

Endeskopi Cihazı Set 4,9 mm

Video ve fotoğraf çekme, bilgisayar veya televizyondan görüntü izleme, zoom yapma ve 90 derece gösterme gibi özelliklere sahiptir. Ayna ile daha net görüntü almak mümkündür. Şarjlı batarya ile çalışır. Yağ ve çizilmeye karşı korumalı cama sahiptir.

Kullanım Alanları: Her türlü araçta ulaşılması zor noktaları zahmetsizce gözlemlemek için kullanılabilir.



1404-224

Dizel Enjektör Meme Test Cihazı



Enjeksiyon basıncının ayarlanmasında ve enjeksiyon memelerinin püskürtme şeklinin ve sıklık başlangıç basınçlarını kontrol etmek için kullanılır. Tüm dizel enjeksiyon nozulları için uygundur. (CDI enjektörleri ve pompa nozuk üniteleri hariç)

1404-8315S

Fren Hava Alma Makinası + Universal Adaptör Seti



Fren ve debriyaj sistemleri için kullanılır. 5 litrelik kaba ve fren sıvısı toplayıcı memeye sahiptir. Sahip olduğu lastik diyafram, sıkıştırılmış hava ile fren sıvısını ayırır ve suyun nüfuz etmesini önler. 280 mm çapa ve 460 mm yüksekliğe sahiptir. Çalışma basıncı 0-3 bar arasındaki basınç regülatörleri ile kontrol edilebilir. Basınç göstergesi ayarlanabilir ve okunabilir.



- Euro basınçlı hava adaptörü
- 1 basınçlı hava fren hava alma
- 1 dolum hortumu 3700 mm
- 10 adaptör (çanta içinde)
- 1 adet toplama şişesi 500 ml

1500-1110-22

Fren Piston Ayarlama Seti Manuel 22 Parça

- > Fren pistonlarını geri ayarlamak için temel bir settir.
- > Sağ dişli bir mile sahiptir.
- > Sol dişli bir mile sahiptir.

Aşağıdaki modeller için uygundur:

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroën, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Rover, Saab, Subaru, Toyota, VW



1404-1580

Fren Havası Vakum Pompa Test Cihazı Universal Seti

Kapsamı :

- > Emme ve basınç işlevli 1 vakum tabancası
- > 2 toplama kabı
- > 14 adaptör
- > 1 fren nipeli adaptörü
- > 3 şeffaf hortum , kısa
- > 2 şeffaf hortum , uzun
- > Vakum basınç pompa seti
- > Takviye basıncı, vakum solenoid valfleri, tank havalandırması, MAP sensörleri ve fren hava alma kontrolü gibi basınç ve vakum sistemlerinin kontrolü için uygundur
- > Benzin / dizel yakıt sistemleri için uygun değildir
- > 63,5 mm basınç / vakum manometresi
- > Basınç görüntüleme aralığı 0 ila 3 bar
- > Vakum görüntüleme aralığı 0 ila -1 bar
- > Maks. Negatif basınç -0,7 bar
- > Maks. basınç 3 bar
- > Sağlam bir plastik çantada teslim edilir
- > Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrü vardır



0903-08

Far Ayar Cihazı Lazerli Dijital Gösterge

Araç farlarını düzenlemek için kullanılır. Dijital göstergeye, LDR sonara, Ultra Stream lazere, Lazerli ölçüm sistemine, PL lense, 9V DC Bataryaya ve Slide off kauçuk kilitlemeli sıkma sistemine sahiptir.



1404-H2600

Helezon Yay Çektirme 2600 Kg Universal

- > Askı çubuklarının hızlı ve profesyonel bir şekilde sökülmesi ve takılması için kullanılan bir alettir.
- > Taç ve silindir yaylı McPherson payandalar için tasarlanmıştır
- > Maks. Yüksek kapasite Yük: 26.000 Nm
- > Min. Yay çapı 80 mm
- > Maks. Alan sayısı Yay çapı 195 mm
- > Ara parça 30 mm'lik bir kaymaya neden olur
- > Geçmeli altıgen SW 24 mm anahtar
- > Aşağıdaki yay çapları için 3 çift sıkıştırma kafası: 65-110 mm, 88-140 mm, 126-195 mm
- > Darbeli anahtar ile kullanıma uygun değildir.
- > Sağlam plastik bir kutuda tamamen tasnif edilmiş
- > Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün.




1404-644PRO-2

Otomatik Şanzıman Yıkama Cihazı Atf Pro Adaptör Seti 100 Parça

- › ATF otomatik şanzıman yağı yıkama cihazı, ek adaptörler, buna uygun 100 adet ATF yıkama cihazı otomatik şanzıman yağı yıkama
- › Kapsamlı adaptör seti, örneğin DSG CVT şanzımanları için
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün
- › A01, A960E, Yeni Taç, Reiz Lexus IS300 Lexus ES300 Lexus GS300
- › A02, 5HP, A4-A6- Passat, 7 vitesli CVT (01)
- › A03, 6T40-6T45E-4T60
- › A04, A760-A761-A960, 6 vites - tüm tekerleklerden çekiş
- › A05, AV55-50SM, Volvo S40-S60, 5 hızlı FWD-4WD
- › A06, ZF 6HP26, Jaguar - Audi
- › A07, CVT (01T), 8 hız
- › A08, TF-815C, 6 vitesli Land Rover Freelander 2/3 - Roewe 750
- › A09, ZF 6HP19-21, BMW X5, 6 ileri
- › A10, ZF 6HP26-28, BMW X6, 6 ileri
- › A11, ZF 6HP 19-21-24-26-28, BMW 3-5-7-X5
- › A12, AL4
- › A13, TF-80CS, Citroen C5-C4, Peugeot 3008/4008
- › A14, TF-80SC, Citroen C5-C4, Peugeot 3008
- › A15, 4 vitesli, Buick şanzıman tipi
- › A16, TF-61SN-09 şanzıman
- › A17, TF-60SN-09 şanzıman
- › A18, 01M
- › A19, TF-60SN-09 şanzıman
- › A20, CVT-REOF01-06A
- › A21, JF011E-REOFOA
- › A22, CVT-K110
- › A23, CVT-(CN1A)
- › A24, 7 vitesli 722.9 Mercedes Benz
- › A25, 5 ileri Toyota
- › A26, 09M VAG şanzıman
- › A27, TF-60SN Audi Q7 Cayenne Touareg
- › A28, 7 hız 722.9
- › A29, 8 vitesli OC8, TR-80SD, VAG
- › A30, ZF 8HP45-70-90, BMW şanzıman tipi
- › A31, 6HP/24, 6 vitesli Land Rover şanzıman tipi
- › A32, 6HP BMW şanzıman tipi
- › A33, OAW, Audi şanzıman tipi
- › A34, JF011E-REOF10-11A, Nissan şanzıman tipi
- › A35, 09G VAG şanzıman tipi
- › A36, 9HP/28 9 vitesli Land Rover şanzıman tipi
- › A37, 6AT Mazda şanzıman tipi
- › A38, DSG (DQ250) VAG şanzıman tipi
- › A39, ZF- 8HP-55 8 vitesli Audi şanzıman tipi
- › A40, 5 vitesli Mercedes Benz şanzıman tipi SLK 200-CLK
- › A41, K310 (K311) Toyota şanzıman tipi
- › A42, 7 vitesli CVT (01) (01J) Audi şanzıman tipi
- › A43, 5L40E Cadillac şanzıman tipi CTS-SRX
- › A44, 6 vitesli Citroen-Peugeot şanzıman tipi



- > A45, CV6P 6 vitesli Ford-Volvo şanzıman tipi TF-80
- > A46, 6F35-50 6 vitesli Ford şanzıman tipi
- > A47, TG-81SC 8 vitesli Volvo V60- Cadillac XT-5
- > A48, ZF 6HP-26 6 vitesli Maserati şanzıman tipi
- > A49, 7 vitesli DSG Audi şanzıman tipi
- > A50, DSL-6AT400 6 vitesli Geely şanzıman tipi
- > A51, CV6P-7000-B 6 vitesli Ford şanzıman tipi
- > A52, TF-81SC Volvo şanzıman tipi XC60-XC90
- > A53, CVT (CN1A)
- > A54, 8 hızlı AA81E
- > A55, GM6L45E BMW şanzıman tipi
- > A56, 09G
- > A57, 09G
- > A58, S80
- > A59, DCT (çift debriyaj) Mercedes Benz şanzıman tipi
- > A60, JF011E - REOFOA Mitsubishi şanzıman tipi
- > A61, 6T40 - 45E - 6T70E - 6T75E Cadillac şanzıman tipi
- > A62, ZF-6HP19-21 BMW şanzıman tipi
- > A63, A760E Toyota şanzıman tipi
- > A64, 6T40E-6T45E Chevrolet
- > A65, SR8AT-300 Kara Rüzgarı X5-X7
- > A66, ZF-8HP70-75 Jaguar Jeep Land Rover şanzıman tipi
- > A67, CVT - JF015E Suzuki şanzıman tipi
- > A68, BYD Mazda-Honda-Toyota
- > A69, 6DCT450 BYD Ford-Volvo çift debriyaj
- > A70, 722.6 Mercedes Benz şanzıman tipi
- > A71, ZF-6HP-19-21 BMW şanzıman tipi
- > A72, ZF-8HP-45-70-90 8 vitesli BMW şanzıman tipi
- > A73, 09G Evrensel
- > A74, 8 vitesli DSG Honda şanzıman tipi
- > A75, 4F27F VAG şanzıman tipi
- > A76, 6R80E Mustang Ford şanzıman tipi
- > A77, ZF-8HP-70 Jeep-Land Rover şanzıman tipi
- > A78, 724.0 (7G-DCT) çift debriyajlı Mercedes Benz şanzıman tipi
- > A79, 6HP-28 Land Rover şanzıman tipi
- > A80, 09M 6 vitesli VAG şanzıman tipi
- > A81, ZF-6HP-26 BMW-Jaguar Audi şanzıman tipi
- > A82, Chuanqi GS8
- > A83, OAW Audi şanzıman tipi
- > A84, 09G VAG şanzıman tipi
- > A85, 5L40-50E Cadillac-Buick şanzıman tipi
- > A86, OBT
- > A87, ek bileşen / Pro Auto
- > A88, 7 vitesli çift debriyaj GLK A180-A200-B180-B200-B260, CLK-AMG-GLA
- > A89, ek bileşen / Pro Auto
- > A90, Audi Q5
- > A91 Bölge CVT
- > A92, TOYOTA şanzıman tipi
- > A93, JAC S5 çift debriyaj
- > A94, belirli hız Magic Speed 8AT
- > A95, 2019 Hyundai Lead, Kia K3 CVT şanzıman tipi
- > A96, 7DCT220F BenTeng çift debriyaj
- > A97, Baojun CVT şanzıman tipi
- > A98, Geely, Lynk & Co 7 vitesli çift debriyaj
- > A99, Bentley şanzıman tipi



- > A95, 2019 Hyundai Lead, Kia K3 CVT şanzıman tipi
- > A96, 7DCT220F BenTeng çift debriyaj
- > A97, Baojun CVT şanzıman tipi
- > A98, Geely, Lynk & Co 7 vitesli çift debriyaj
- > A99, Bentley şanzıman tipi
- > A100, Harvard, WEY 7 vitesli ıslak çift debriyaj

1404-644PRO-3

Otomatik Şanzıman Yıkama Cihazı Atf Pro Adaptör Seti 7 Parça

Otomatik Şanzıman Yıkama Cihazı Pro, sıvıları otomatik şanzımanlar, dişli kutuları, hidrolik tork dişlileri, dişli soğutucuları ve çoğu tip ve modeldeki soğutucu hatlarından çıkarır, temizler ve değiştirir.

- > 1 adet profesyonel ATF değiştirme / yıkama cihazı
 - > Taze yağ ve kullanılmış yağ için 2x25 litrelik kaplar
- Uygulama alanı: Dişli yağı değişimi, yıkama sistemi, DSG dişli kutusu için yağ değiştirme sistemi

Teknik Bilgiler:

- > Çalışma basıncı: 70 ila 90 PSI, hava girişi: 1/4 "-18 NPT,
- > Basınç Regülatörü: Manuel
- > Aşağıdakiler gibi çeşitli araç modelleri için Adaptörler içerir:
Audi, Seat, Skoda, VW, BMW, Peugeot, Land Rover, Ford, Toyota, Mercedes Benz vb.
- > Güç kaynağı: 12 volt, pompa çıkışı 70 watt
- > Yağ giriş ve dönüş hortumları: 3- (2x) 126 (L) x 1/2 (D) inç (1-kırmızı, 1-siyah)
(1) 137 (L) x 1/2 (D) inç (kırmızı); tümü erkek ve dişi hızlı konektörlü, 300 PSI (maks.) ağırlıklı
- > Basınç göstergeleri: Her ikisi de 2-3 / 4 (D) inç; 0 ~ 100 PSI, 20 PSI'lik kademelerde; 0 ~ 7 bar, 1 ve 1/10 barlık artışlarla
- > Filtreler: otomatik yağ filtresi, 4-3 / 4 (L) x 3 (D) inç; 17mm x 1.7 iç dişli
- > Sıvı kapasitesi: 2 tank (yeni ve eski sıvılar için), tank başına 25 litre



1404-ATFXPRO

Otomatik Şanzıman Yıkama ve Yağı Değişirme Cihazı Atf-x Pro Dijital Gösterge 40 Parça

Teknik özellikler:

- Ortam sıcaklığı: -10°C ila + 40°C
- Aynı değişim hatası: $\pm 0.01L$
- Bağıl nem: < %85 Gerilim: DC12V
- Maksimum güç: 150W
- Basınç göstergesi: 0-150psi
- Dokunmatik ekran boyutu: 7 inç
- Yağ filtresi doğruluğu: 5µm
- Yağ borusu: 2,5 m Yağ dönüş borusu: 2,5 m
- Yağ tahliye borusu: 2,5 m: 1,5 m Yağ tankı: 20L x 2
- Gürültü: <70db Net Ağırlık: 50 kg
- Kontrol: Almanca ve İngilizce



1404-E500

Motor Askı Aparatı 750x1450 500 Kg

Montaj ve motor ve şanzımanın sökülmesi ve montajı için güçlü kare tipi tüpe, yivli çubuklar ve kancaya sahiptir (M20 x 2.5). Genişliği ayarlanabilir. Lastik yastıkları sayesinde çamurlukları korur. 90 cm uzunluklarında çift zincire sahiptir.



O602-CBS112

Kelepçe Seti Mini 112 Parça 8x16 - 32x50 Çantada

Mini kelepçelerden oluşan 112 parçalık settir. Plastik çantasında teslim edilir. İçerisinde şu ürünleri bulundurur;

- > 40 Adet Kelepçe Hortum 8-16 Bg/W1
- > 20 Adet Kelepçe Hortum 12-20 Bg/W1
- > 20 Adet Kelepçe Hortum 16-25 Bg/W1
- > 10 Adet Kelepçe Hortum 20-32 Bg/W1
- > 10 Adet Kelepçe Hortum 25-40 Bg/W1
- > 10 Adet Kelepçe Hortum 32-50 Bg/W1
- > 1 Adet Tornavida
- > 1 adet Kelepçe Kutusu



1402-DMV5200

Bijon Sökme Anahtarı 5200Nm Tır-Kamyon-Otobüs İçin



Özellikler

Siyah renkte yüksek kaliteli çelikten yapılmış. Kullanıma hazır set. Tork döndürücünün ergonomik bir kolu vardır. Yüksek kaliteli çelik soketlerle kullanıma uygun. Taşınması kolaydır. Kullanım kolaylığı için bir uzatma kolu vardır.

Teknik Özellikler

Sürücü 1" Maksimum tork: 5200NM.
Dişli oranı: 1:58
32mm/33mm iki adet lokma.
Uzatma kolu: 210mm
Ağır dökme malzeme: demir
gövde ve plastik kavrama ile kolu
Renk:Siyah

Kullanım Alanları

Kamyon, otobüs, RVs ve diğer ağır hizmet araçlarında kullanılabilir.

1404-BRP

Fren Balata Temizleyici Pompa 1 Lt



1.0l basınçlı hava püskürtücümüz gerçek bir klasiktir. Çeşitli sıvılara karşı direnci ve diğer ek seçenekler, onu kompakt endüstride çok yönlü hale getirir. Son derece güvenilir ürünlerimiz, dayanıklılıkları sayesinde sadece atölyelerde, endüstride ve ticarete değil, aynı zamanda ev, bahçe ve temizlik sektörlerinde de profesyonel kullanıcılar için ideal bir arkadaştır.



Orjinal Pompa Valfi

Orjinal Püskürtme Düğmesi

İç Boş Koni Nozul Orjinal Plastik 0.8 mm

Görünürlük şeritli siyah

1404-BRP

Fren Balata Temizleyici Pompa 1 Lt



- Brio yüksek kalite basınçlı çözelti pompası için tasarlanmıştır.
- Fren Balata Temizleyici pompa uzatma aparatı'dır.
- Uzatma problemlerimiz yardımıyla artık ulaşılması zor yerlere eşit miktarda püskürtme yapılabilir.
- Uzunluklar: 30 cm


BRIO

www.brioshop.com.tr

Zımpara, Kesme Taşı, Flap Diskler



ZIMPARALAR 6 DELİKLİ CİRTLİ



Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P80
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P100
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P120
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P150
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P180
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P220
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P240
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P280
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P320
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P400
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P500
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P600
Zımpara 6 Delikli Cırtlı	P800

O401-BA36

Bant Zımpara Seramik 10x330 P36

O401-BA60

Bant Zımpara Seramik 10x330 P60

O401-BA80

Bant Zımpara Seramik 10x330 P80



O403-5

Etiket Serit Folyo
Temizlik Silgisi

Brio Kauçuk Silgi Diski, silgi tekerlekleri, karamel tekerlekler veya çıkartma çıkarma tekerlekleri olarak da bilinir. Vinil grafikler, çıkartmalar, bantlar, ince çizgiler vb. için uygundur. Bu kalıntıları araç gövdesinden çıkarmak için hızlı ve etkili bir yol sağlar. Hafif basınç kullanarak etiketlerin boyadan temiz bir şekilde çıkarılmasını sağlar.



O403-5-1

Etiket Serit Folyo
Temizlik Silgisi Truck

Etiketlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarını temizler.

0404-115x6
Taşlama Taşı 115x6

0404-125x6
Taşlama Taşı 125x6

0404-180x6
Taşlama Taşı 180x6

0404-180x8
Taşlama Taşı 180x8



Yüksek hızlı ve pürüzsüz taşlama sağlar, ekonomiktir.

Kullanım Alanları: Gri döküm, çelik döküm, alaşımsız çelik, inşaat & konstrüksiyon çeliğinden oluşan malzemelerin aşındırılmasında kullanılır.

0404-P40-AO
Flap Disk 115xP40 AO

0404-P60-AO
Flap Disk 115xP60 AO

0404-P80-AO
Flap Disk 115xP80 AO



Havalı çubuk taşlayıcılarda ve bükülebilir millerde kullanım için öngörülmüş, hızlı değiştirme giriş yerine sahip, mini lamelli yelpaze taşlama diskleridir. Diskler aynı zamanda havalı veya elektrikli avuç içi taşlayıcılarda, giriş yeri tutucuları ile birlikte kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Alaşımlı, alaşımsız ve paslanmaz çelikler gibi sert materyallerde özellikle elverişlidir. Demir ve demir dışı materyallerde de kullanılabilir.

0404-115x1E
Kesme Taşı Inox

0404-115x3
Kesme Taşı Metal

0404-125x1
Kesme Taşı Inox

0404-180x16
Kesme Taşı Inox

0404-180x3
Kesme Taşı Metal

0404-230x19
Kesme Taşı Inox

0404-230x3
Kesme Taşı Metal



Suni reçine ile bağlı, elyaf takviyeli üstün performans için kesme taşı. Elektrikli veya havalı taşlayıcılar ile güvenli kesme ve taşlama sağlar. Üstün kopma emniyetine sahiptir. Avrupa standardı EN 12413 ve OSA'nın en yüksek güvenlik taleplerine uygundur.

Kullanım Alanları: Saclar, borular, profiller, çelik halatlar, donatı demirleri vs. gibi malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

BRIO

www.brioshop.com.tr

Tork Anahtarları ve Ekipmanları



1404-5x25

Tork Anahtarı 1/4 5-25 Nm



1404-10x50

Tork Anahtarı 1/4 10-50 Nm



1404-10X60

Tork Anahtarı 3/8 10-60 Nm



1404-20x200

Tork Anahtarı 1/2 20-200 Nm



1404-40X220

Tork Anahtarı 1/2 40-220 Nm



1404-60x330

Tork Anahtarı 1/2 60-330 Nm



1404-70x350

Tork Anahtarı 1/2 70-350 Nm



1404-100x500

Tork Anahtarı 3/4 100-500 Nm



1500-3170

Tork Açı Ölçer Manyetik Kollu 1/2 12.5 mm



- > Atolye kullanımına uygun özel kaplama
- > Gerekli açığı doğru bir şekilde ayarlar
- > Maks. kapasite yakl. 280 Nm
- > Tahrik profili: Dahili kare
- > Brüt ağırlık: 480 gr
- > Tahrik profili boyutu, metrik: 12,5 mm
- > Sürücü profili boyutu: inç 1/2"

1404-TS

Tork Anahtar Seti 1/2 40-210 Nm 5 Para

- Tork anahtarı 1/2 in krom vanadyum elikten ters evrilebilir cırcırdan oluřur ve saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için
- tıklama sinyalli deėiřtirme kollu otomatik bırakma özelliėine sahiptir.
- Nm ve M-Kg cinsinden ift okunabilir öleėi vardır.
- Tork deėeri: 40 ila 210 Nm / 2,9 - 21,4 M-Kg
- Toplam uzunluk: 470 mm
- 3x Lokma anahtar uçları: 17-19-21 mm tırtıllı
- Uzatma Barı: Daha iyi tutuř için top kilitli ve tırtıklı 125 mm uzunluėunda



Notlar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is a faint diagonal crease or shadow running from the top right towards the bottom left, suggesting the paper might be part of a bound notebook or has been folded. The overall appearance is clean and minimalist, typical of standard stationery.

BRIO

Together Stronger

Brio Enerji Ve Otomotiv San. Ve Tic. A.ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan San. Sit.
2. Kısım No: 17/C Blok 34490 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: (0212) 671 58 82 Faks: (0212) 355 83 21
info@brioshop.com.tr | info@brio europe.com
www.brioshop.com.tr | www.brio europe.com